



Создайте продукты, знающие инновации и стильное качество  
...ЭТО ТО, ЧТО МЫ НАЗЫВАЕМ GOOD THINKING®



**Для напитков**

4-5	Блендер 908®/909
6-7	Блендер Rio®
8-9	Блендер Tango®
10-11	Блендер Fury®
12-13	Блендер Tempest®
14-15	Блендер Summit®
16-17	Измельчитель льда/блендер Revolution®
18-19	Ополаскиватель контейнеров BCR-100
20-21	Миксеры для коктейлей
22-23	Настенные миксеры
24-25	Миксеры для холодных напитков Mix'n Chill®

**Для продуктов**



26-27	Погружной блендер
28-29	Блендер HBF500 / HBF500S
30-31	Блендер Tournant™
32-33	Планетарный миксер
34-35	Порционные ложки
36-37	Соковыжималки
38-39	Кофеварки
40-41	Тостеры
42-43	Мойки для стаканов

**Аксессуары**



44-49	Аксессуары
-------	------------

# Какой БЛЕНДЕР НУЖЕН ВАМ

Основ б р		Мягкий результат с волновым эффектом	
908®	909	RIO®	
Серия HBB908	Серия HBB909	Серия HBB250	Серия HBB250S
			

<b>Применение</b>	Н питки со льдом			
<b>Лед</b>	Мелкий или дробленый лед			
<b>Производительность</b>	от 1 до 15 коктейлей в день		от 15 до 25 коктейлей в день	
<b>Среднее время</b>	25 сек.		20 сек.	
<b>Мощность</b>	1/2 л.с.†		3/4 л.с.†	
<b>Объем ст к н</b>	1.25 л. полик рбон т	0.95 л. нерж.ст ль	1.25 л. полик рбон т	0.95 л. нерж.ст ль
<b>Долговечность</b>	Резиновое сцепление			
<b>Специ льные опции Good Thinking™</b>	Переключ тель скоростей			
<b>Г р нтия</b>	1 год		2 год	

**Hamilton Beach**  
COMMERCIAL

Good Thinking™

† Ук з н м ксим льн я мощность

Включительный таймер и отдых		Робочая мощность		Тихий и программируемый		Максимальный результат			
<b>TANGO®</b>		<b>FURY®</b>		<b>TEMPEST®</b>		<b>SUMMIT®</b> с авто смешиванием		<b>REVOLUTION®</b> с измельчителем льда	
Серия HBN450		Серия HBN550		Серия HBN650		Серия HBN850		Серия HBS1200 (230V)   HBS1400 (120V)	
									
Смузи и напитки со льдом									
Лед в целых или половинных кубиках									
от 20 до 50 коктейлей в день		от 50 коктейлей в день		от 75 коктейлей в день		от 100 коктейлей в день			
15 сек.		12 сек.		12 сек.		12 сек.		15 сек.	
1 л.с.		3 л.с.		3 л.с.		3 л.с.		3 л.с.	
1.4 л. полноразмерный		1.8 л. полноразмерный							
Металлическое сцепление				Металлическое сцепление				Металлическое сцепление	
Двухсторонняя защита				Кожух для шумоизоляции				Двухсторонняя защита	
				Двухсторонняя защита				Откидывающаяся крышка / Двухсторонняя защита от протечек	
Система Wave Action™ и штатные белируемые стаканы									
/ Режим пульсации		Таймер / Автостоп / Включение режима пульсации							
				Цикл переменной скорости		Автосмешивание		Уникальная система дозирования льда	
				Может быть встроен в стойку				Двойная шумоизоляция стенок	
				Цикл переменной скорости					
				Порт USB			Крышка		
2 год или 15 тыс. циклов*		2 год или 20 тыс. циклов*				2 год или 25 тыс. циклов*			

### Гарантия

В случае поломки продукции Hamilton Beach обратитесь к местному дистрибьютору для проведения экспертизы и возможного гарантийного ремонта.

0.5 л  
коктейля  
"М рг рит "  
з 25  
секунд

Good Thinking®



# Серия HBB908®/HBB909 Блендеры



МОДЕЛИ:

HBB908®  120V  230V

МОДЕЛИ:

HBB909  120V  230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Блендер 908®

**М р г рит з 25 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 25 секунд.

**Две скорости** - Универсальность и точность при смешивании широкого диапазона напитков и продуктов.

**Долговечные ножи из нерж веоющей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

**Контейнер 1.25 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с крышкой для заливки и легко читающимися метками объема облегчает работу.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, контейнером 1.25 л из полик рбон т с крышкой для з лив , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление: переключ тель скоростей  
Мотор: 1/2 л.с. Вес: 3.28 кг (в уп ковке)  
Г р нтия: 1 год н дет ли и сборку



### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 3.5A



### 230V Specifications:

HBB908-CE

HBB908-UK

HBB908-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 400W

## Блендер 909

**М р г рит з 25 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 25 секунд.

**Две скорости** - Универсальность и точность при смешивании широкого диапазона напитков и продуктов.

**Долговечные ножи из нерж веоющей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

**Контейнер 0.95 л из нерж веоющей ст ли** - долговечность нержавеющей стали гарантирует долгую работу устройства.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, 0.95 л контейнером из нерж веоющей ст ли с крышкой для з лив , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление: переключ тель скоростей  
Мотор: 1/2 л.с. Вес: 3.41 кг (в уп ковке)  
Г р нтия: 1 год н дет ли и сборку



### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 3.5A



Ножки Sure Grip™ н дежно удержив ют блендер н р бочей поверхности



Ножки из нерж веоющей ст ли леко дробят лед и другие ингредиенты



Съемн я крышк позволяет доб влять ингредиенты в процессе смешив ния

Больше  
ник ких  
кусочков  
льд

с системой  
Wave~Action®

Good Thinking®



# Серия HBB250 / HBB250S

# Rio®

## Блендеры для бар



МОДЕЛЬ:

**HBB250**



120V



230V

МОДЕЛЬ:

**HBB250S**



120V



230V

**УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

### Блендеры Rio®

**Систем Wave~Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки неизмельченными ножами. Система Wave~Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**М р рит з 20 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 20 секунд.

**Две скорости с опцией пульс ции** - Универсальность и точность при смешивании широкого диапазона напитков и продуктов.

**Долговечные ножи из нерж венощей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, контейнером, ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей. Упр вление: переключ тель скоростей/режим пульс ции. Мотор: 3/4 л.с.\*

Г р нтия: 2 год н дет ли и сборку

### Серия HBB250

#### 1.25 л Контейнер

Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читающимися метками и удобно штабелируемый для хранения.



Вес: 4.4 кг (в уп ковке)

**120V Specifications:**  
HBB250R



NSF

120V~, 60 HZ, 4A

**230V Specifications:**

HBB250-CE

HBB250-UK

HBB250-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 450W

### Серия HBB250S

#### 0.95 л Ст льной контейнер

Долговечный контейнер из нержавеющей стали для долгой службы.



Вес: 4.5 кг (в уп ковке)

**120V Specifications:**  
HBB250SR



NSF

120V~, 60 HZ, 4A

**230V Specifications:**

HBB250S-CE

HBB250S-UK

HBB250S-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 450W



Система Wave~Action® непрерывно направляет смесь на ножи для достижения стабильно однородного измельчения



Четыре ножа из нержавеющей стали для резки и смешивания легко дробят лед и другие ингредиенты

Больше  
ник ких  
кусочков  
льд

с системой  
Wave~Action®

Good Thinking®



# Серия НВН450

# Tango®

## Блендеры для бар



МОДЕЛЬ:  
**НВН450** 120V 230V

### УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Блендер Tango®

**Систем Wave-Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки не измельченные ножами. Система Wave-Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**М р г рит з 15 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 15 секунд.

**Т ймер, две скорости с опцией пульс ции** - Таймер незаменим для баров с высокой проходимостью. Две скорости дают универсальность при смешивании.

**Долговечные ножи из нерж веющей ст ли** - Четыре ножа созданные для длительного использования и быстрой работы.

**Контейнер 1.4 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читаемыми метками и удобно штабелируемый для хранения.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, 1.4 л контейнером из полик рбон т , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление:  
 2 скорости/т ймер/  
 режим пульс ции  
 Мотор: 1 л.с.  
 Вес: 5.3 кг (в уп ковке)  
 Г р нтия: 2 год или  
 15000 циклов



**120V Specifications:** 120V~, 60 HZ, 6 A  
 НВН450R



**230V Specifications:**


НВН450-CE  
 НВН450-UK  
 НВН450-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 600W



Т ймер с втоотключением позволяет точно смешив ть р зличные н питки



Систем Wave-Action® непрерывно н пр вляет смесь н ножи для достижения ст бильно однородного измельчения



Четыре нож из нерж веющей ст ли для резки и смешив ния легко дробят лед и другие ингредиенты



Шт белируемые ст к ны из полик рбон т з ним ют меньше мест при хр нении



Полностью мет лический мех низм сцепления р бот ет долго и н дежно

Мощное  
и точное  
смешивание

с опцией  
пульсации

Good Thinking®



# HBH550 Series Fury®

Высокопроизводительный миксер для напитков



МОДЕЛЬ:

HBH550



120V



230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Fury® Blender

**Система Wave-Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки не измельченными ножами. Система Wave-Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**Сверх мягкий вкус напитков** - Система Wave-Action® System вместе с высокой скоростью и специальной формой ножей измельчают лед до мельчайших частиц придавая напиткам мягкий кремовый вкус.

**Кнопка пульс ции** - предлагают особую точность при смешивании широкого диапазона напитков.

**Таймер с выключением** - Незаменим для баров с высокой проходимостью, освобождает оператора для выполнения другой работы.

**Мотор 3 л.с.** - Собран из надежных полностью металлических соединений и выдерживает нагрузки в барах с высокой проходимостью.

**Контейнер 1.8 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читаемыми метками.

### Характеристики:

Стандартный комплект ция: Устройство пост вляется с базовым блоком, 1.8 л контейнером

Управление: цикл переменной скорости и таймер

Мотор: 3 л.с.

Вес: 6.3 кг (в упаковке)

Гарантия:

2 год или

20000 циклов



### 120V Specifications:

HBH550

120V~, 60 HZ, 13 A



### 230V Specifications:

HBH550-CE

HBH550-UK

HBH550-CCC



RoHS  
COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 880W

Съемный стакан и крышка

Шт белируемый контейнер 1.8 л из ударопрочного поликарбоната с легко читаемыми метками

Кнопка пульс ции

Таймер с выключением

Ножи и присоски Sure-Grip™



Система Wave-Action® непрерывно перемешивает смесь и ножи для достижения стабильно однородного измельчения

Производительность  
и долговечность

все функции  
которые в м  
нужны

Good Thinking®



# Серия НВН650 Tempest®

Высокопроизводительный blender



МОДЕЛЬ:

НВН650



120V



230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Блендер Tempest®

**Систем Wave-Action®** - Обычные блендеры вращают содержимое вдоль стенок контейнера, оставляя кусочки не измельченными ножами. Система Wave-Action® использует уникальный контейнер и специальную конструкцию ножей для получения стабильно однородного измельчения.

**М р г рит з 12 секунд** - Вы успеете приготовить напиток объемом 0.5 л. для клиента всего за 12 секунд.

**Сверхмягкий вкус и питков** - Система Wave-Action® System, скорость и специальная конструкция ножей полностью дробят лед придавая напиткам особую кремовую мягкость.

**Две скорости, смен цикл и кнопк пульс ции** - Предлагают особую точность при смешивании широкого диапазона напитков.

**Т ймер с втоотключением** - Незаменим для баров с высокой проходимостью, освобождает оператора для выполнения другой работы.

**Мотор 3 л.с.** - Собран из надежных полностью металлических соединений и выдерживает нагрузки в барах с высокой проходимостью.

**Контейнер 1.8 л** - Ударопрочный контейнер из поликарбоната с легко читаемыми метками.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Устройство пост вляется с б зовым блоком, 1.8 л контейнером из полик рбон т , ножк ми Sure Grip™ и блоком ножей.

Упр вление:

2 скорости, цикл переменной скорости и т ймер

Мотор: 3 л.с.

Вес: 6.3 кг (в уп ковке)

Г р нтия:

2 год или

20000 циклов



### 120V Specifications:

НВН650

120V~, 60 HZ, 6 A



### 230V Specifications:

НВН650-CE

НВН650-UK

НВН650-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 880W



Когд не уст новлен ст к н миг ет кр сный индик тор. Мотор отключ ется для исключения износ сцепления.



Систем Wave-Action® непрерывно н пр вляет смесь н ножи для достижения ст бильно однородного измельчения



СК650 - ксесу р к блендеру Tempest позволяет вмонтиров ть его в стойку для снижения уровня шум и экономии простр нств



Д тчик темпер туры, предупрежд ющий о перегреве мотор , позволяет избеж ть поломки. ПРИМЕЧАНИЕ: В руководстве приведен пош гов я инструкция цикл охл ждения мотор



Две скорости, цикл переменной скорости, кнопк пульс ции и т ймер с втоотключением для м ксим льной гибкости в р боте

Иде льное  
СМЕШИВ НИЕ  
ОДНИМ  
К С НИЕМ

С АВТОСМЕШИВАНИЕМ

Good Thinking®



# Серия HBH850 Summit®

Высокопроизводительный блендер



МОДЕЛЬ:

HBH850

120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Блендер Summit®

**Автосмешивание в одно касание** - Технологическое решение (в процессе получения патента) – постоянно контролирует расход энергии блендером и его скорость, чтобы определить момент готовности идеального напитка

**Сотни миллионов циклов** - Снижает необходимость в настройке процесса смешивания и экономит время.

**Quiet Shield™** - Звукоизолирующий кожух для блендера

**Сверхмягкий вкус напитков** - Система Wave-Action® System, скорость и специальная конструкция ножей полностью дробят лед, придавая напитку особую кремовую мягкость.

**Контроль заполнения** - Определяет когда образуется незаполненные области и подсказывает оператору добавить жидкости. Оператор избавлен от необходимости следить за блендером, получая при этом напитки высокого качества.

**Нервнивающие воздушные потоки** - Постоянно циркулирующий вокруг мотора холодный воздух продлевает срок службы блендера.

**Датчик наличия стакана** - Отключает мотор, если стакан не установлен, предохраняя сцепление от износа.

**Датчик Quiet Shield™** - Отключает двигатель когда оператор приподнимает звукоизолирующий кожух (только модель 120V).

## Характеристики:

Стандартный комплект: Устройство поставляется с базовым блоком, одним 1.8 л стаканом из поликарбоната, изолирующей прокладкой, звукоизолирующим кожухом Quiet Shield™ и 3-х жильным шнуром и вилкой с заземлением  
Управление: сенсорное  
Мотор: 3 л.с.  
Вес: 10.57 кг (в упаковке)  
Гарантия: 2 год или 20000 циклов



**120V Specifications:** 120V~, 60 HZ, 13 A  
HBH850



**230V Specifications:**

HBH850-CE

HBH850-UK

HBH850-CCC



RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 880W



Функция автосмешивания останавливает блендер, когда напиток достиг идеальной консистенции



Двойной вентилятор автоматически охлаждает мотор во время и между смешиваниями



Уникально направленный воздушный поток охлаждает мотор и предотвращает накопление влаги



Порт USB для обновления программы



Возможно встроить в стойку бара

Всегда  
нужное  
количество  
льда

с порционной  
системой  
Revolution®

Good Thinking®

# Серия HBS1400/1200 Revolution®

Измельчитель для льда / Блендер



МОДЕЛЬ:

HBS1400/HBS1200 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Измельчитель льда / Блендер Revolution®

**Порционная система Revolution®** - Для достижения максимальной точности эта уникальная порционная система подсчитывает сколько раз смешивающий механизм проходит мимо лезвий измельчителя. Каждый раз выдается заданное количество льда вне зависимости от нагрузки на мотор! Системы, которые отмеряют порции по времени или весу, не всегда позволяют добиться постоянного качества напитков. При измерении порции по времени отмеряемое количество изменяется в зависимости от нагрузки на мотор (при полном бункере для льда он вращается медленнее). Системы измеряющие только вес также могут быть неточными во время смешения из-за движения контейнера. Порционная система Revolution® устраняет эти проблемы, выдавая необходимое количество льда каждый раз.

**Двойная шумоизоляция стенок бункера** - Обеспечивает тишину при работе и замедляет таяние льда.


**Датчики** - Датчик бункера не позволяет включить устройство если не закрыта крышка. Датчик влаги покажет на накопление влаги в стоке, что позволяет избежать бесконтрольного скопления воды.

**Мотор блендер 3 л.с.** - Мощный, долговечный, рассчитанный на применение в барах с высокой проходимостью.

**Кнопки в томительного цикла** - Для получения результата оператор выбирает лишь размер и количество порций.

### Характеристики:

Стандартный комплект ция:  
Устройство поставляется с  
главным блоком, бункером из  
2-х частей с крышкой (19 л),  
контейнером 1.8 л  
из поликарбоната и  
регулируемыми ножками  
Управление: сенсорное  
Моторы: блендер 3 л.с.,  
измельчитель 1/4 л.с.  
Вес: 32.2 кг (в упаковке)  
Гарантия: 2 года или  
25000 циклов



HBS1400

120V Specifications: 120V~, 60 HZ, 15 A

HBS1200

230V Specifications:

HBS1200-CE

HBS1200-UK

HBS1200-CCC

220-240V~, 50-60 HZ, 1,000W



Бункер с двойными стенками снижает уровень шум и сохраняет лед холодным (на рисунке только внутренняя часть)



Система Wave-Action® непрерывно перемешивает смесь и ножи для достижения максимально однородного измельчения



Кнопками в томительного цикла можно установить размер и количество порций



Поставляется с 1 шт. белируемым контейнером 1.8 л из поликарбоната с измерительными метками (6126-650)



Ндежная изоляция области сцепления предохраняет внутренние детали от попадания влаги

Чистые  
контейнеры  
3 секунды

Не нужно  
больше  
мыть руки

Good Thinking®

# BCR100

## Ополскиватель контейнеров



### BCR100

### УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Подсоединяется напрямую к крану с водой.

Разработан для работы с контейнерами различного размера - Очищает кувшины, банки объемом до 2 л

Надежная конструкция - Распылители воды из нержавеющей стали; ударопрочный поликарбонат

Легко использовать - Подача воды активируется легким нажатием на платформу

Компактный низкопрофильный дизайн - легко входит в раковину 160x160 мм, высотой 133 мм

Выступающие распылители воды - Для удобной чистки

Ножки с присосками - Для надежной фиксации на месте

#### Характеристики:

Стандартная комплектация: база, распылитель, шланг  
База: ударостойкий поликарбонат; 4 присоски; гибкий усиленный шланг 0,7м, диаметром 10 мм с вращающимся креплением

Нажать для начала работы

Не требует электроэнергии

Скорость потока: 2,25 м<sup>3</sup>/мин

Вес: 0,5 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



Экономит время.  
Бережет воду.  
Снижает затраты.



Подача воды активируется легким нажатием на платформу.

Hamilton Beach

Минимизируй  
простои

с легю  
3 меняемым  
мотором

Good Thinking®

# Серия HMD200 / HMD400

## Миксеры для напитков

однорожковый и трехрожковый



**HMD200**

МОДЕЛЬ:  
 120V  230V

**HMD400**

МОДЕЛЬ:  
 120V  230V

**УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

### Миксер однорожковый

**Универсальный для напитков и продуктов** -

Удобен для всего от смешивания мороженого или ярких барных напитков до взбивания яиц и замешивания теста для блинов и вафель.

**Производительность** - Мощный мотор 1/3 л.с. смешивает в два раза быстрее, чтобы заказчик не приходилось ждать.

**Точность мотора** - Мотор отбалансирован для снижения вибрации. Долговечность мотора обеспечивается за счет закрытых непрерывно смазываемых шарикоподшипников.

**Два способа запуска мотора** - Оператор может начать или остановить процесс смешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.

#### Характеристики:

Стандартный комплектация:

Пост является с основным блоком, мотором, рожком и стаканом из нержавеющей стали.

Управление: 3-х скоростной переключатель и переключатель пульсаций (только модель 120V)  
 Мотор: 1/3 л.с. Вес: 7.0 кг (в упаковке)  
 Гарантия: 1 год на детали и сборку



20.5\"/>

6.75\"/>

6.5\"/>

#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 300W



#### 230V Specifications:

HMD200-CE  
 HMD200-UK  
 HMD200-CCC



220-240V~, 50-60 HZ, 300W

### Миксер трехрожковый

**Оптимальный выход** - Идеальный выбор для приготовления молочных коктейлей большого объема.

**Производительность** - Мощный мотор 1/3 л.с. смешивает в два раза быстрее, чтобы клиентам не нужно было ждать.

**3 отдельных мотора** - Каждый мотор работает независимо.

**Точность моторов** - Все моторы отбалансированы для снижения вибрации. Долговечность мотора обеспечивается за счет закрытых непрерывно смазываемых шарикоподшипников.

**Два способа запуска мотора** - Оператор может начать или остановить процесс смешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.

#### Характеристики:

Стандартный комплектация: Пост является с основным блоком, 3 мотора, 3 рожка и 3 стакана из нержавеющей стали.

Управление: 3-х скоростной переключатель и переключатель пульсаций (только модель 120V)

Моторы: 1/3 л.с. каждый  
 Вес: 16.783 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



20.5\"/>

9\"/>

12.5\"/>

#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 900W



#### 230V Specifications:

HMD400-CE  
 HMD400-UK  
 HMD400-CCC



220-240V~, 50-60 HZ, 900W



3-х скоростной переключатель плюс уникальный выключатель пульсаций запускающий и останавливающий мотор легким касанием (только модель 120V)



Оператор легко может заменить мотор



Съемный приемник стаканов легко отсоединяется для облегчения чистки

Hamilton Beach  
COMMERCIAL

Экономь  
место на  
стойке

с настенной  
конструкцией

Good Thinking®

# Серия HMD300

# Н стенный

## миксер для напитков



HMD300

120V

230V

МОДЕЛЬ:

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Н стенный миксер с одним рожком

**Мощный мотор 1/3 л.с.** - Долговечность мотора обеспечивается за счет закрытых, постоянно смазываемых шарикоподшипников. Может быть заменен, чтобы исключить простой.

**Легкий монтаж на стену** - Все необходимое входит в комплект. Подключается к обычной розетке.

**Два способа запуска мотора** - Оператор может начать или остановить процесс замешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.

**Переключатель скорости** - Дополнительная гибкость для различных продуктов.

**Легкая очистка** - Съемный приемник стакана и подставка.

**Долговечный** - Стойкая, литая конструкция из нержавеющей стали.

**Универсальный для напитков и продуктов** - Удобен для всего от смешивания мороженого или ярких барных напитков до взбивания яиц и замешивания теста для блинов и вафель.

### Характеристики:

Стандартный комплектация: Пост-монтаж вставляется с основным блоком, всеми элементами для монтажа на стене, рожком и стаканом из нержавеющей стали.

Управление: Включатель режима пульсации; Переключатель скоростей  
Мотор: 1/3 л.с. Вес: 4.76 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



Оператор может начать или остановить процесс замешивания посредством размещения стакана в приемник или использовать выключатель пульсации сверху.



Переключатель скорости - дополнительная гибкость для различных продуктов.



Съемный приемник стаканов легко отсоединяется для облегчения очистки

120V/230V



120V Specifications:  
HMD300



120V~, 60 HZ, 250 W

230V Specifications:  
HMD300-CE  
HMD300-UK

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 250 W



ТАК ЖЕ ЕСТЬ МОДЕЛЬ  
ДЛЯ МОНТАЖА В МАШИНЕ  
HMD300M-220

Подробнее нажмите

Быстрый  
3 пуск

одним  
нажатием  
Smart-Start™

Good Thinking®



# Серия HMD900 Mix 'n Chill®

## миксеры для напитков



HMD900

120V

230V

МОДЕЛЬ:

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Mix 'n Chill®

**3 пуск одной рукой** - Для запуска мотора вставьте наполненный стакан под ось миксера и нажмите.

**Производительность** - Мотор 3/4 л.с. обеспечивает смешивание с большой нагрузкой.

**Легкая чистка** - Поддон из нержавеющей стали легко извлекается без специальных инструментов и его можно мыть в посудомоечной машине.

**Стабильный результат** - Запрограммированные циклы обеспечивают стабильный результат смешивания вне зависимости от опыта оператора.

**Удобство** - Контурная защита от брызг снижает дискомфорт для рук оператора и легко снимается для чистки.

**Надежность** - Компании по производству мороженого и рестораторы по всему миру считают этот миксер стандартом индустрии благодаря его надежности и производительности.

#### Характеристики:

Стандартный комплект ция: Пост вляется с бзой, рожком со смешив ющим мех низмом, н весной п нелью для з щиты от брызг\* и съемным поддоном из нерж веющей ст ли

Упр вление: Выключ тель; цифербл т выбор скорости и прогр ммы

Мотор: 3/4 л.с. Вес: 15.2 кг (в уп ковке)

Г р нтия: 1 год н дет ли и сборку

#### 120V



**120V Specifications:**  
HMD900



120V~, 60 HZ, 6.4A

#### 230V



**230V Specifications:** CE CCC  
HMD900-CE  
HMD900-UK  
HMD900-CCC  
RoHS COMPLIANT

220-240V~, 50-60 HZ, 7A



Поддон из нержавеющей стали легко извлекается для чистки



Smart Start™  
Простое нажатие на ось миксера запускает мотор



Смешивющий механизм обеспечивает максимальную производительность для смешивания твердых и мягких видов мороженого и особенно эффективна для замешивания различных твердых добавок в мороженое

Дополнительная информация по выбору смешивающих механизмов на странице 45

\*Соответствует классу защиты от влаги IPX3 при использовании в условиях повышенной влажности



Автосъемная  
насадка для  
быстрой  
стерилизации

с разборной  
конструкцией  
из двух частей

Good Thinking®

# Серия HMI200 Погружной блендер для интенсивной эксплуатации



HMI200

МОДЕЛИ: 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Погружной блендер

**Высок я н грузк** - Долговечный мотор и конструкция из нержавеющей стали разработана для профессионального применения.

**Гибкость** - Отсоединяющаяся режущая часть и две скорости работы предлагают профессиональной кухне требуемую гибкость для протирки супов и соусов прямо в кастрюле, легко взбивает яичный белок, сливочное масло и смешивает несколько видов масел.

**23 см ось из нерж венощей ст ли** - Толстая ось 23 см не только легко достает дна глубоких кастрюль, но также легко снимается для чистки.

**Иннов ционн я з щит ножей** - Сохраняет рабочую зону в чистоте и экономит время уменьшая брызги и не забываясь.

**Двойн я изоляция** - С двухжильным проводом для легкого использования и хранения.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Блок с мотором, отсоединяющ яся режущ я

ч сть 23 см и ножи

Упр вления: 2 скорости

Мотор: 175 Вт

Вес: 1.9 кг (в уп ковке)

Г р нтия: 1 год

н дет ли и сборку



### 120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 175W

### 230V Specifications:

HMI200-CE

HMI200-UK

HMI200-CCC


RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 175W



Защита лезвий снижает брызги и позволяет смеси легко проходить не забываясь



Встроенный крючок для легкого подвешивания и хранения



Режущая часть легко отсоединяется для мойки в посудомоечной машине, проведения дезинфекции в автоклаве



Четыре лезвия с пятью режущими поверхностями легко прорезают ингредиенты обеспечивая стабильно профессиональный результат

### Иде льный выбор для медицинских учреждений

Очередная инновация HBC: погружной блендер HMI 200 компании Hamilton Beach Commercial - первый в своем классе, который можно подвергать стерилизации.

**МЕШАТЬ**

Песто, н чинки и ремул д

**РУБИТЬ**

С льс , хумус, компоты и овощи

**МОЛОТЬ**

Орехи, зерн и специи

**В ПЮРЕ**

Супы, соусы

**В ЭМУЛЬСИЮ**

М йонез, припр вы и йоли



Мягк я  
ЭМУЛЬСИЯ

с дозирующей  
чашкой в  
комплекте

Good Thinking®

# Серия HBF500 / HBF500S Пищевые блендеры



МОДЕЛЬ:  
**HBF500** 120V 230V

МОДЕЛЬ:  
**HBF500S** 120V 230V

**УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ**

## Пищевые блендеры

**Переменная скорость и функция пульс** - для смешивания, измельчения в пюре, перемалывания, шинковки и эмульсификации

**Функция шиновки Chop** - переключается между малой скоростью и высокой, по выбору оператора

**Мотор 1 л.с.** - с силой вращения, достаточной для рубки ингредиентов

**Патентованная система Wave-Action®** - заставляет ингредиенты циркулировать через лезвия для достижения хорошей эмульсификации

**Полностью металлические элементы механизма** - Для долгой службы

**Большая дозировочная чашка** - Позволяет легко добавлять жидкость в эмульсии во время смешивания

**Лезвия из нержавеющей стали** - Легко режут ингредиенты

**Датчик наличия контейнера** - Выключает мотор если нет контейнера (только модель 230V)

**Штатный белируемый контейнер 1.4 л из поликарбоната**

**Контейнер 1.8 л из нержавеющей стали с удобной ручкой**

### Серия HBF500

Стандартный комплект ция: устройство поставляется с белой чашкой, одним контейнером из поликарбоната, дозирующей чашкой, крышкой.

Управление: тумблер переключения скоростей

Мотор: 1 л.с. Вес: 5.1 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 6 A



#### 230V Specifications:

HBF500-CE  
HBF500-UK  
HBF500-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 600W

### Серия HBF500S

Стандартный комплект ция: устройство поставляется с белой чашкой, контейнером из нержавеющей стали, дозирующей чашкой, крышкой.

Управление: тумблер переключения скоростей  
Мотор: 1 л.с. Вес: 5.9 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 6 A



#### 230V Specifications:

HBF500S-CE  
HBF500S-UK  
HBF500S-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 600W



Запатентованная конструкция контейнера и ножей заставляет ингредиенты циркулировать, гарантируя качественную эмульсификацию



Серия 990

Также продается блендер для продуктов 3.78 л  
Подробности смотрите

Один  
блендер,  
масса  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

гибкость,  
необходим  
я  
шеф-пов  
ру

Good Thinking®

Рубить

Молоть

Мешать

В пюре

В эмульсию

Серия HBF600 / HBF600S

# Tournant™

Пищевой блендер



МОДЕЛЬ:  
**HBF600** 120V 230V

МОДЕЛЬ:  
**HBF600S** 120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Пищевой блендер

**Мотор 3 л.с.** - с достаточным вращающим моментом для рубки ингредиентов

**Большая дозировка чашки** - Позволяет легко добавлять жидкость в эмульсии во время смешивания

**Патентованная система Wave-Action®** - заставляет ингредиенты циркулировать через лезвия для достижения хорошей эмульсификации

**Лезвия из нержавеющей стали** - Легко режут ингредиенты

**Полностью металлические элементы механизма** - Для долгой службы

**Функция переключения Speed** - переключается между малой скоростью и высокой, по выбору оператора

**Переменная скорость и функция импульса** - для смешивания, измельчения в пюре, перемалывания, шинковки и эмульсификации.



### Серия HBF600

**Штатный блендерный контейнер 1.8 л из поликарбоната**

Стандартный комплект ция: устройство пост-впрыска с боковой загрузкой, одним контейнером из поликарбоната, дозирующей чашкой, крышкой.

Управление: сенсорное

Мотор: 3 л.с. Вес: 6.4 кг (в упаковке)

Гарантия: 2 года на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 13 A



#### 230V Specifications:

HBF600-CE  
HBF600-UK  
HBF600-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 750W

### Серия HBF600S

**Контейнер 1.8 л из нержавеющей стали с удобной ручкой**

Стандартный комплект ция: устройство пост-впрыска с боковой загрузкой, контейнером из нержавеющей стали, дозирующей чашкой, крышкой.

Управление: сенсорное

Мотор: 3 л.с. Вес: 6.5 кг (в упаковке)

Гарантия: 2 года на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 13 A



#### 230V Specifications:

HBF600S-CE  
HBF600S-UK  
HBF600S-CCC

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 750W

Патентованная система Wave-Action® и лезвия из нержавеющей стали с 4 магнитными соединениями позволяют начать работу только при правильно установленном контейнере



Функция переключения Speed переключается между малой скоростью и высокой, по выбору оператора



Индикатор температуры

Создан для  
работы

Good Thinking®



# SRM700 Плнет рный миксер 6,6 литр



SRM700

МОДЕЛЬ:

120V  230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Плнет рный миксер 6,6 л

**Созд н для р боты** - Большой объем - 6.6 литра отвечает потребностям профессионалов в крупных заведениях. Вращающее смешивание обеспечивает полное покрытие чаши. Плоский пестик установлен под углом для покрытия всей чаши; венчик в форме шара для максимальной аэрации; крючок для теста достаточно прочный для замеса самого тяжелого хлеба.

**Легкость в использо в нии** - Выдвигающийся верх поднимается для легкой и быстрой смены насадок и доступа к чаше. Это исключает необходимость опускать руки в смесь для смены насадок или извлечения чаши. Также, поднимающийся верх облегчает добавление ингредиентов или чистку.

**3 щитные мех низмы** - Кнопка включения углублена для снижения вероятности случайного пуска. Специально разработанные предохранители немедленно отключают миксер как только поднимается верхняя часть. Мотор имеет защиту от перегрузки, чтобы исключить поломку из-за перегрева.

### Х р ктеристики:

Ст нд ртн я комплект ция: Пост вляется с б зой, ч шей 6.6 л из нерж веющей ст ли, лоп ткой, плоским пестиком, венчиком и крючком для тест

Упр вление: Переключ тель ст рт/стоп и цифербл т выбор скорости

Мотор: 800 Вт Вес: 10.43 кг (в уп ковке)

Г р нтия: 2 год н дет ли и сборку



Долговечные насадки из нержавеющей стали



Поднимающийся верх для легкого доступа, позволяющий перемещать полную чашу за ручки

## 3 чем покуп ть н столный миксер от Hamilton Beach Commercial?

**ДОЛГОВЕЧНОСТЬ** - Полностью металлический механизм эффективно передает скорость и вращающий момент для достижения максимальной долговечности

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ** - Мотор с переменной скоростью вращения обеспечивает постоянную скорость даже при максимальных нагрузках

**ЛЕГКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ** - Откидной верх облегчает добавление ингредиентов, доступ к чаше и чистку

**БЕЗОПАСНОСТЬ** - Специально разработанные предохранители останавливают миксер при подъеме верха

120V Specifications: 120V~, 60 HZ, 6.7 A



Больше  
ник ких  
з грязненных  
продукт ми  
ручек

с диз йном  
для крепления  
н к стреле

Good Thinking®

## ОБЪЕМ ДОЗАТОРОВ

цвет	размер	диаметр	мм*	жидкост унц*	жидкость унц дробная**	вода унц*	пирог фн <sup>‡</sup>	порция гл <sup>‡</sup>
белый	6	3"	138	4.66	4 3/4	4.86	3	16
серый	8	2 3/4"	108	3.64	3 3/4	3.80	3 1/2	22
бежевый	10	2 5/8"	94	3.19	3 1/4	3.33	4	24
зеленый	12	2 1/2"	82	2.78	2 3/4	2.90	5	26
синий	16	2 1/4"	61	2.07	2	2.16	6-8	35
желтый	20	2 1/8"	52	1.77	1 3/4	1.84	9-10	42
красный	24	2"	44	1.49	1 1/2	1.56	11-12	51
черный	30	1 3/4"	30	1.03	1	1.07	13-14	62
фиолетовый	40	1 1/2"	20	0.68	3/4	0.70	15-16	70

\* объем воды    \*\*приблизительно    † гамбургер    ‡ мороженое

# Серия 78/80 Порционные ложки

Для интенсивной эксплуатации



## Серия 78

### Порционные ложки

**Долговечность** - Чашка, рычаг и пружина изготовлены из нержавеющей стали для долгой службы и легкой чистки в посудомоечной машине.

**Пружин для активной эксплуатации** - Пружина из нержавеющей стали обеспечивает легкость в работе и долгий срок службы.

**Цветные ручки** - Разработаны для мгновенного идентификации и большего удобства - позволяют оптимизировать работу службы раздачи. Яркие, запоминающиеся цвета дают возможность контролировать размер порций и облегчают быстрый и легкий выбор нужной ложки.

Характеристики:

Гарантия: 1 год на детали и сборку



## Серия 80

### Порционные ложки делюкс

серия 80 ложек имеет все особенности серии 78 плюс:

**Опция Pan Rest™** - Эти удобные пазы позволяют разместить ложку на краю кастрюли, не давая ей соскользнуть, что сокращает время раздачи.

**Эргономичный захват** - Ручки имеют удобную форму для комфортного захвата, уменьшая усталость рук и кистей.

**Указатель емкости** - На каждой ручке проставлен объем ложки, исключая неопределенность какой порция отмерена.

Характеристики:

Гарантия: 2 года на детали и сборку



## УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Опция Pan Rest™ держит ложку на краю кастрюли



Ложки поставляются в цветной упаковке, для удобного выбора

A Hamilton Beach Commercial juicer with a stainless steel top and a black base. The top has a white lid and a clear plastic spout. The brand name 'Hamilton Beach' and 'COMMERCIAL' are printed on a black label on the stainless steel part. The juicer is on a speckled countertop with several clear glasses nearby.

Hamilton Beach  
COMMERCIAL

Міксімум  
СОК,  
МИНИМУМ  
УСИЛІЙ

Good Thinking®

# Серия 932/96700

## СОКОВЫЖИМ ЛК

### для ЦИТРУСОВЫХ

#### Ручн я и электрическ я



932

## Ручн я

### СОКОВЫЖИМ ЛК

**Н дежность** - Является мировым стандартом благодаря высокой надежности и классическому внешнему виду.

**Гибкость** - Разработана для получения чистого цитрусового сока из лимона, лайма, апельсина и грейпфрута.

**М ксим льный выход сок** - Блок отжима прилагает нагрузку в 2,000 фунтов для гарантированного отжима максимального количества сока с минимальным отходом шкурки и мякоти.

**Конус и воронк** - Съемные для облегчения чистки.

**Кислото устойчив я отделк** - Металлические части и эмалевая отделка устойчивы к воздействию цитрусовой кислоты.

#### Х р ктеристики:

Стандартная комплектация: Поставляется с базой, конусом отжима, воронкой, выдвижной чашей для сока и ножками Sure Grip™

Вес: 6 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



96700

МОДЕЛЬ:

120V 230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Электрическ я

### СОКОВЫЖИМ ЛК

**3 усиленных н с дки** - малая для лимона и лайма, средняя для апельсина и большая для грейпфрута. Каждая насадка имеет стальную вставку для долговечности.

**Тихий мотор** - С исключительно тихим мотором модель 96700 подходит для любого заведения.

**Высоко р сположенный слив**- Носик для слива сока находится на высоте 21.6 см от основания, чтобы разливать готовый сок в стаканы различной высоты.

**Низкий центр тяжести** - Делает соковыжималку более устойчивой.

**Н дежность** - Рассчитаны на высокую нагрузку шланги, надежный блок отжима и насадки.

#### Х р ктеристики:

Стандартная комплектация: Поставляется со сверх объемной чашей из нержавеющей стали, кислотоустойчивое алюминиевое основание, пластиковый держатель и насадки 3-х размеров

Управление: кнопка включения

Вес: 13.6 кг (в упаковке)

Гарантия: 2 года на детали и сборку



#### 120V Specifications:

120V~, 60 HZ, 3A



#### 230V Specifications:

1G96700

1G96700-UK

RoHS COMPLIANT



220-240V~, 50-60 HZ, 250W



Модель 932 построена из особо прочных механизмов для многолетней работы



Выдвижная чашка для сока у модели 932 для легкого доступа



С моделью 96700 поставляются три насадки, усиленные нержавеющей сталью: 1 лимона и лайма, 1 для апельсина, и 1 для грейпфрута.

Со  
съемным  
б ком

и легкой  
чисткой

Good Thinking®

ЗАВАРИ  
полный бак за

**45**  
секунд  
на чашку

HCU045S / HCU065S / HCU110S

# Кофеварки со съемным баком



HCU045 / HCU065 / HCU110

МОДЕЛЬ:  
 120V  230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Кофеварки

- Р злив одной рукой** - быстро наполняйте чашки для качественного обслуживания
- Съемный бак** - для быстрого и легкого заполнения и чистки
- Двойная система нагрева** - поддерживает оптимальную температуру кофе для лучшего вкуса
- Быстрая заварка** - для быстрого кофе со свежим вкусом и минимумом отходов
- Складные ручки** - для легкой переноски и компактного хранения
- Индикатор "без кофеина"** - сообщите гостям когда подается кофе без кофеина
- Долговечное сцепление** - надежно закрепляет бак на основании
- Нержавеющая стальная конструкция** - быстро и легко чистится



Двойной нагрев: центральный нагреватель заваривает кофе, а затем отключается; мягкий нагреватель поддерживает постоянную температуру кофе не переваривая его.

### 45 ч шек

**HCU045S**

**Характеристики:**

Стандартная комплектация:  
 Съемная крышка бака, основа кофеварки, поддон  
 Управление: Выключатель  
 Питание: 120 V, 60 Hz  
 Вес: 5.7 кг (в упаковке)  
 Гарантия: 1 год детали/сборка



### 65 ч шек

**HCU065S**

**Характеристики:**

Стандартная комплектация:  
 Съемная крышка бака, основа кофеварки, поддон  
 Управление: Выключатель  
 Питание: 120 V, 60 Hz  
 Вес: 6.0 кг (в упаковке)  
 Гарантия: 1 год детали/сборка



### 110 ч шек

**HCU110S**

**Характеристики:**

Стандартная комплектация:  
 Съемная крышка бака, основа кофеварки, поддон  
 Управление: Выключатель  
 Питание: 120 V, 60 Hz  
 Вес: 6.4 кг (в упаковке)  
 Гарантия: 1 год детали/сборка



Наполнение чашек одной рукой для снижения времени ожидания.



26.25"

21.25"

19"

ОБЩАЯ ВЫСОТА



Съемный бак для быстрой и легкой чистки.

12.25"

12.25"

12.25"

Тостер  
отключается  
если изстрял  
хлеб

с вто  
отключением

Good Thinking®



# HTS450 / HTS455

# Тостеры

для интенсивной эксплуатации



МОДЕЛЬ:

HTS450  120V  230V

МОДЕЛЬ:

HTS455  208V  240V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

## Тостер 120В для интенсивной эксплуатации

### Быстрый, великолепный результат

- Керамические элементы быстро и равномерно нагреваются чтобы приготовить до 400 кусочков в час. Направляющие для хлеба выравнивают и поддерживают его для равномерного обжаривания.

**Выбор хлеб/рогалик** - Переключатель хлеб-рогалик позволяет выбрать операцию с максимумом гибкости и удобства..

**Нежность** - Для снижения износа этот тостер, рассчитанный на большие нагрузки, оборудован магнитным подъемником хлеба, чтобы уменьшить количество движущихся деталей.

**Безопасность** - В отличие от обычных тостеров с открытой спиралью, здесь нагреватель защищен керамикой для долговечности и прочности. Тостер отключается автоматически, даже если хлеб застрял.

**Твердотельный датчик температуры** - Автоматически подстраивает время работы для достижения отличного результата.

### Характеристики:

Стандартный комплект ция:  
Поставляется с тостером и съемным прочным поддоном для крошек  
Управление: 2 переключ. хлеб/рогалик, 2 циферблат уровня обжарки, 2 кнопки отмены  
Отверстие шир./глуб.: 1.3"/5.4"  
Вес: 9.53 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 2200W

## Тостер 208/240В для интенсивной эксплуатации

### Быстрый, великолепный результат

- Керамические элементы быстро и равномерно нагреваются чтобы приготовить до 480 кусочков в час. Направляющие для хлеба выравнивают и поддерживают его для равномерного обжаривания.

**Выбор хлеб/рогалик** - Переключатель хлеб-рогалик позволяет выбрать операцию с максимумом гибкости и удобства..

**Нежность** - Для снижения износа этот тостер, рассчитанный на большие нагрузки, оборудован магнитным подъемником хлеба, чтобы уменьшить количество движущихся деталей.

**Безопасность** - В отличие от обычных тостеров с открытой спиралью, здесь нагреватель защищен керамикой для долговечности и прочности. Тостер отключается автоматически, даже если хлеб застрял.

**Твердотельный датчик температуры** - Автоматически подстраивает время работы для достижения отличного результата.

### Характеристики:

Стандартный комплект ция:  
Поставляется с тостером и съемным прочным поддоном для крошек  
Управление: 2 переключ. хлеб/рогалик, 2 циферблат уровня обжарки, 2 кнопки отмены  
Отверстие шир./глуб.: 1.3"/5.4"  
Вес: 9.53 кг (в упаковке)  
Гарантия: 1 год на детали и сборку



208/240V Specifications:



208/240V~, 50-60 HZ, 2600W



Кнопка отмены позволяет оператору остановить тостер в любой момент



Переключатель Хлеб/Рогалик позволяет обжарить обрезанную часть и подогреть другую



Керамические пластины передают тепло на хлеб или рогалик для надежного равномерного прогрева

Мойки для  
стаканов, которые  
ЭКОНОМЯТ  
пространство

Good Thinking®



# 97500/97510

## Мойки для столкнов Вертикальные и погружные



МОДЕЛЬ:

97500  120V  230V

МОДЕЛЬ:

97510  120V  230V

УНИКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

### Мойка для столкнов вертикальная

**Вертикальная** - Использует тихий полностью закрытый мотор. Вертикальная конструкция подходит для любой раковины, не требует монтажа и легко переносится.

**Производительность** - Пять автоматических щеток эффективно удаляют все виды загрязнений, включая мякоть от фруктов и даже губную помаду.

**Уникальная система щеток** - Четыре стандартных и центральная длиной 20 см щетки справляются с любой работой. Центральная более длинная щетка хорошо чистит высокие стаканы и гарантирует чистоту внешних поверхностей.

**Безопасность** - Заземленный предохранитель и ножки Sure Grip™ для дополнительной безопасности

**Долговечность** - Самосмазывающиеся подшипники не ржавеют и обеспечивают длительную эффективную работу.

#### Характеристики:

Стандартный комплект ция:  
Поставляется с базой, 4 стандартных щетки, одна центральная щетка 8"/20 см и ножки Sure Grip™

Управление: выключатель

Мотор: 1/3 л.с. Питание: 120 V, 60 Hz, 250W

Вес: 11,8 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 250W

### Мойка для столкнов погружная

**Погружная** - Использует тихий полностью закрытый мотор. Поддерживает температуру воды для эффективной чистки. Экономит место и подходит для любых раковин без специального монтажа.

**Уникальная система щеток** - Четыре стандартных и центральная длиной 20 см щетки справляются с любой работой. Центральная более длинная щетка хорошо чистит высокие стаканы и гарантирует чистоту внешних поверхностей.

**Безопасность** - Заземленный предохранитель и ножки Sure Grip™ для дополнительной безопасности

**Долговечность** - Самосмазывающиеся подшипники не ржавеют и обеспечивают длительную эффективную работу.

#### Характеристики:

Стандартный комплект ция:  
Поставляется с базой, 4 стандартных щетки, одна центральная щетка 8"/20 см и ножки Sure Grip™

Управление: выключатель

Мотор: 1/3 л.с. Питание: 120 V, 60 Hz, 250W

Вес: 10.2 кг (в упаковке)

Гарантия: 1 год на детали и сборку



120V Specifications:



120V~, 60 HZ, 470W



Износостойкие шестеренки Celcon® выдерживают годы работы



Щетки надежно крепятся в пазы - нет выступов, которые могут отломиться

### Зачем покупать мойку?

- Стоит меньше чем встроенная мойка
- Легкое обслуживание
- Высокая эффективность
- Требуется меньше стаканов
- Стаканы реже бьются
- Бар всегда выглядит ухоженным

\* Celcon® зарегистрированы торговый знак Celanese Corporation.



**Всем нужны  
детали.**

Жизнь становится проще если  
везде есть нужные детали.  
Когда вливается робот  
или что-то идет не так (что  
неизбежно случается) вы уже к  
этому готовы.

6126-650  
6126-650-OP

**Tempest®/Summit®**  
**64 унции/1.8 л**

контейнер из поликарбоната

6126-650 пост вляется с режущим мех низмом и крышкой.  
6126-650-OP имеет несъемный режущий мех низм н одном подшипнике и крышку. Для моделей серий HBN650, HBN850, HBS1200 и HBS1400.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.37 x 7.37 x 10.35 дюймов  
18.7 x 18.7 x 26 см  
3 фунт / 1.4 кг



6126-600

**Tempest®/Summit®**  
**48 унции/1.4 л**

контейнер из поликарбоната

Пост вляется с режущим мех низмом и крышкой. Для моделей серии HBN650 и HBN850.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.25 x 7.25 x 9.5 дюймов  
18.4 x 18.4 x 24.1 см  
2.7 фунт / 1.2 кг



6126-HBF600

**Tournant™**  
**64 унции/1.8 л**

контейнер из поликарбоната

Пост вляется с режущим мех низмом и дозирующей ч шкой. Для моделей серии HBF600.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.25 x 7.25 x 10.25 дюймов  
18.4 x 18.4 x 26.03 см  
3.2 фунт / 1.451 кг



6126-1200

**Revolution®**  
**64 унции/1.8 л**

контейнер из поликарбоната

Пост вляется с режущим мех низмом и крышкой. Для моделей серии HBS1200.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.5 x 7.62 x 10.75 дюймов  
19.1 x 19.4 x 27.3 см  
3.4 фунт / 1.5 кг



6126-250 (120V)  
6126-250-CE (230V)

**Rio®**  
**44 унции/1.25 л**

контейнер из поликарбоната

Пост вляется с режущим мех низмом и крышкой. Для моделей серии HVB250R и HVB250.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.12 x 7.12 x 11 дюймов  
18.1 x 18.1 x 27.9 см  
2.4 фунт / 1.1 кг



6126-450 (120V)  
6126-450-CE (230V)

**Tango®**  
**48 унции/1.4 л**

контейнер из поликарбоната

Пост вляется с режущим мех низмом и крышкой. Для моделей серии HBN450R и HBN450.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.12 x 7.12 x 10.82 дюймов  
18.1 x 18.1 x 27.5 см  
2.9 фунт / 1.3 кг



6126-HBF500

**48 унции/1.4 л**

контейнер из поликарбоната

Пост вляется с режущим мех низмом и дозирующей ч шкой. Для моделей серии HBF500.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.25 x 7.25 x 10.25 дюймов  
17.78 x 17.78 x 26.03 см  
2.63 фунт / 1.19 кг



6126-800F

**1 Г ллон / 4 л**  
контейнер из поликарбоната

Для блендер серии HBF800.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
9.13 x 9.13 x 11.63 дюймов  
23.2 x 23.2 x 29.5 см  
3.55 фунт / 1.61 кг



6126-250S (120V)  
6126-250S-CE (230V)

**Rio® 32 унции/.95 л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Пост вляется с режущим  
мех низмом и крышкой.  
Для моделей серии  
HBB250SR и HBB250.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
4.75 x 4.75 x 10.5 дюймов  
12.1 x 12.1 x 26 см  
2.37 фунт / 1.1 кг



6126-400 (120V)  
6126-400-CE (230V)

**1/2 Г ллон /2 л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Для моделей серии HBF400  
и HBF500S.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
6.25 x 6.37 x 12.5 дюймов  
15.9 x 16.2 x 31.8 см  
4.1 фунт / 1.9 кг



6126-990

**1 Г ллон/4 л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Пост вляется с режущим  
мех низмом и крышкой.  
Для моделей серии 990 и  
990-220.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
10 x 12.62 x 15 дюймов  
25.4 x 32 x 38.1 см  
7.5 фунт / 3.4 кг



6126-HBB909 (120V)  
6126-HBB909-CE (230V)

**909 32 унции/.95л  
контейнер из  
нержавеющей стали**

Пост вляется с режущим  
мех низмом, крышкой,  
з жимом и воротником. Для  
моделей серии HBB908 и  
HBB909.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
4.5 x 4.5 x 9.5 дюймов  
11.4 x 11.4 x 24.1 см  
1.38 фунт / 0.62 кг



6126-HBB908 (120V)  
6126-HBB908-CE (230V)

**908® 44 унции/1.25 л  
контейнер из поликарбоната**

Пост вляется с режущим  
мех низмом и крышкой.  
Для моделей серии HBB908.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
5.25 x 5.25 x 8.37 дюймов  
13.3 x 13.3 x 21.3 см  
1.81 фунт / .82 кг



QS850

**Quiet Shield®  
кожух для  
шумоизоляции**

Уменьш ет шум во время  
р боты. Подходит для серии  
HBN850.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
10.12 x 10.12 x 12 дюймов  
25.7 x 25.7 x 30.48 см  
5.5 фунт / 2.5 кг



990036300

**Rio®  
з п сной з жим**

Втулк , подшипник, с льник,  
Г йк , прокл дк основ ния  
контейнер , режущий  
мех низм и 2 з жим . для  
моделей серии HBB250 и  
HBB250S.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.75 x 7.81 x 11.25 дюймов  
19.69 x 19.84 x 28.58 см  
0.37 унции



98908

**Н бор для ремонт  
блендер**

Режущий мех низм, з жим  
и с льник. Для моделей 901,  
908, 909, 910, 918 и 919.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.88 x 7.75 x 11.19 дюймов  
20.02 x 20.01 x 28.42 см  
3.841 фунт / 1.742 кг



## SB1200

### Н бор ножей для диспенсер льд Revolution®

Мех низм ножей для моделей серии HBS1200 и HBS1400.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
4.81 x 4.31 x 3.62 дюймов  
12.3 x 10.9 x 9.2 см  
2.5 фунт / 1.1 кг



## 99035900

### Кольцо основ ния контейнер

Для модели HBB908.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.75 x 7.81 x 11.25 дюймов  
19.69 x 19.84 x 28.58 см  
5 фунтов / 2.585 кг



## 981200

### Н бор для ремонт блендер Revolution®

Втулк , подшипник, с льник, г йк , прокл дк основ ния контейнер , режущий мех низм и 2 з жим . для моделей серии HBS1200.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
8.12 x 5.62 x 3.5 дюймов  
20.6 x 14.3 x 8.9 см  
2.4 фунт / 1.15 кг



## 98450

### Н бор для ремонт блендер Tango®

Режущий мех низм, з жим, с льник и н тяжн я г йк . Для моделей серии HBN450.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
6.75 x 4.75 x 3.63 дюймов  
17.1 x 12.1 x 9.22 см  
2.6 фунт / 1.2 кг



## 98250

### Н бор для ремонт блендер Rio®

Режущий мех низм, з жим, с льник и н тяжн я г йк . Для моделей серии HBB250 и HBB250S.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
11.25 x 7.75 x 7.75 дюймов  
28.57 x 19.68 x 19.68 см  
5.23 фунт / 2.372 кг



## 98400

### Н бор для ремонт блендер для продуктов

Втулк , подшипник, с льник, г йк , прокл дк основ ния контейнер , режущий мех низм и 2 з жим . для моделей серии HBF400 и HBF500S.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7 x 10.5 x 12 дюймов  
17.8 x 26.7 x 30.5 см  
7 фунтов / 3 кг



## 98650

### Н бор для ремонт Tempest®/Summit® Tournant®/Revolution®

Режущий мех низм, з жим, с льник и н тяжн я г йк . Для моделей серии HBN650, HBN850, HBF600 и HBS1400.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.25 x 10.75 x 12.06 дюймов  
18.42 x 27.31 x 30.63 см  
7.50 фунт / 3.402 кг



## CK650

### Монт жный н бор Tempest®

Позволяет вмонтиров ть блендеры серии HBN650 или HBF600 в стойку б р . В н бор входит р м из нерж вующей ст ли, с льник, ш блон для резки стойки.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
10.87 x 9.13 x 6.25 дюймов  
27.94 x 27.94 x 27.86 см  
5.9 фунт / 2.7 кг



**WW700SS****Венчик для  
пл нет рного  
миксер миксер  
CPM700  
7 Quart**

Используется для  
смешив ния яиц, сливок,  
м сл , мусс , безе, суфле.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.75 x 5.75 x 6 дюймов  
19.7 x 14.6 x 15.2 см  
0.660 фунт / 0.299 кг

**DH700SS****Крючок для тест  
для пл нет рного  
миксер CPM700  
7 Quart**

Используется для з мес  
тест со держ щего дрожжи.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
10.2 x 9.62 x 12.06 дюймов  
25.9 x 24.43 x 30.63 см  
0.44 фунт / 0.2 кг

**KB700SS****Плоский пестик  
для пл нет рного  
миксер CPM700  
7 Quart**

Используется для  
приготовления пирогов,  
бисквитов, выпечки,  
гл зурей, н полнителей,  
эклеров, сырных пирогов и  
к ртофельного пюре.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
20.12 x 15.62 x 9.12 дюймов  
51.10 x 39.67 x 23.16 см  
0.62 фунт / 0.281 кг

**BW700****Ч ш для  
пл нет рного  
миксер CPM700  
7 Quart**

Стойк я ч ш из  
нерж веющей ст ли 6.6 л.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
9.5 x 9.63 x 9 дюймов  
24.1 x 24.5 x 22.9 см  
2.41 фунт / 1.09 кг

**97030****З п сные щетки  
8 1/2"**

Для моек ст к нов 97500 и  
97510.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
3.25 x 12.38 x 9.31 дюймов  
8.26 x 31.45 x 23.65 см  
1.62 фунт / .075 кг

**97040****Н бор щеток**

Включ ет четыре черно-  
белые щетки 6-1/2" и одну  
белую щетку 8-1/2". Для моек  
ст к нов 97500 и 97510.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
3.19 x 9.63 x 12.5 дюймов  
8.10 x 24.46 x 31.75 см  
1.5 фунт / .685 кг

**HMA200B****Режущ я н с дк  
для погружного  
миксер**

Для смешив ния, рубки,  
измельчения супов, соусов,  
м сел и гл зури в к стрюле  
или миске. Можно помещ ть в  
втокл в для стерилиз ции.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
12 x 12 x 3.5 дюймов  
30.5 x 30.5 x 8.9 см  
1 фунт / .45 кг

**96000****Пед ль**

Можно использов ть с миксе-  
ром Mix 'n Chill® серии 94950  
и HMD900 для упр вления  
ног ми.

**Характеристики:**

Г б риты в уп ковке:  
7.5 x 6.25 x 3.5 дюймов  
19.05 x 15.86 x 8.89 см  
2.00 фунт / 0.907 кг



928

## Плстикова конусообразная мешалка из нержавеющей стали

Мягко перемешивает перемолотые конфеты, печенье и фруктовые ром-ты в молочном коктейле. Для моделей 94950, HMD200, HMD400 и HMD900.

### Характеристики:

Габариты в упаковке: 1.8 x 1.8 x 1.5 дюймов  
4.6 x 4.6 x 3.8 см  
0.2 фунт / 0.1 кг



929

## Смешивающая планета из нержавеющей стали

Для быстрого смешивания мороженого или смесей.

Для моделей 94950, HMD900, HMD200 и HMD400.

### Характеристики:

Габариты в упаковке: 5.75 x 3.75 x 1 дюймов  
14.6 x 9.5 x 2.5 см  
0.4 фунт / 0.18 кг



930

## Смешивающая планета из нержавеющей стали

Для быстрого смешивания мороженого или смесей.

Для моделей 94950 и HMD900.

### Характеристики:

Габариты в упаковке: 1.5 x 1.8 x 1.8 дюймов  
4.6 x 4.6 x 3.8 см  
0.65 фунт / 0.2 кг



110E

## Универсальный контейнер из нержавеющей стали

Стальной контейнер 0.95 л для всех миксеров Hamilton Beach Commercial.

### Характеристики:

Габариты в упаковке: 7.25 x 10.75 x 12.06 дюймов  
18.42 x 27.31 x 30.63 см  
7.50 фунт / 3.402 кг



ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"

[www.chefstore.ru](http://www.chefstore.ru)

г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44

E-mail: [office@chefstore.ru](mailto:office@chefstore.ru)

  
Оборудование для профессиональной  
кухни и предприятий торговли

# Г р нтия по всему миру



Hamilton Beach Commercial поддерживает свои продукты по всему миру. Мы понимаем, что ваше оборудование для приготовления пищи - важный элемент для прибыльности вашего бизнеса. Если возникает проблема, вы рассчитываете на быстрое, удобное и надежное ее решение.

## ДЛЯ НАШИХ ЗАКАЗЧИКОВ В США:



При возникновении следуйте следующим этапам:

1. Позвоните на 1-866-285-1087 чтобы получить консультацию специалиста. Мы выполним предварительную диагностику.

2. Если обслуживание на месте не может быть выполнено Hamilton Beach Commercial отправит замену на ваш адрес.

3. После получения замены проблемное устройство необходимо отослать обратно Hamilton Beach Commercial (мы предоставим упаковку и оплатим расходы по пересылке).

По другим вопросам обращайтесь на линию 1-866-285-1087 чтобы получить дополнительную информацию по условиям гарантии.

Примечание: Возможны ограничения и исключения. Прочтите инструкцию для детальной информации. Сервис Express Care доступен только пользователям в континентальной части США, Аляски и на Гавайях.

## ДЛЯ ЗАКАЗЧИКОВ В МИРЕ:



Hamilton Beach Commercial имеет сеть квалифицированных сервисных компаний более чем в 60 странах мира.

Мы обеспечиваем поддержку 24/7/365 на нашем сайте, которая включает:

- подробные инструкции по решению проблем и ремонту
- детальные чертежи
- список рекомендуемых деталей
- список сервисных центров в стране
- руководства по эксплуатации

Наша сервисная команда, располагающаяся в США штат Северная Каролина, предлагает широкую программу тренингов, включая он-лайн курсы.

Посетите нас по адресу:

[commercial.hamiltonbeach.com](http://commercial.hamiltonbeach.com) чтобы найти локального агента или свяжитесь напрямую с нами по номеру ++1 910 693 4277 или [commercial.support@hamiltonbeach.com](mailto:commercial.support@hamiltonbeach.com).