

# SMEG

## ТЕХНОЛОГИИ И СТИЛЬ

Уже 70 лет компания SMEG, основанная в 1948 году в городке Густвелла, провинции Реджо-Эмилия, в «королевстве» хорошей еды и итальянского образа жизни, поставил перед собой успешно достигнутую цель по созданию бытовых приборов, не только отвечающих требованиям современной жизни, но и способных выйти за пределы простых практических потребностей и стать символом эстетики и дизайна.

Благодаря пристальному вниманию к качеству, технологическому содержанию, функциональным возможностям, эстетике и эргономике, компания SMEG стала идеологом концепта «Сделано в Италии» и с гордостью распространяет свой творческий потенциал, стиль и итальянский темперамент по всему миру.

6.

Пл нет рный миксер

18.

Погружной блендер

26.

Шнеков я соковыжим лк

30.

Блендер

34.

Соковыжим лк для  
цитрусовых

38.

Кофем шин -эспрессо

42.

Кофем шин к пельн я

46.

Тостер н 4 тост (кв др тный)

50.

Тостер н 4 тост

54.

Тостер н 2 тост

58.

Ч йник с регулируемой темпер турой

62.

Ч йник



## НОВЫЕ ИКОНЫ ДОМАШНЕГО ПРОСТРАНСТВА

4

Серия бытовой техники SMEG в стиле 50-х годов появилась в результате объединения передовых технологий и эстетики, функциональности и воссоздания безошибочных форм и атмосферы 50-х годов. Изогнутые плавные линии в стиле ретро и яркие винтажные цвета по-новому представляют современные идеи, чтобы стать главными героями на кухне.

5

От культового холодильника FAB28 и вплоть до поколения мировой бытовой техники, в коллекции «Стиль 50-х» представлены оригинальные, универсальные, далекие от консерватизма продукты, разработанные для тех, кто любит окружить себя стильными вещами, при этом не менее высоко ценит качество и производительность.

## ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

*Пирог, предложенный Вам друзьям, несравнимый с домашним испеченным хлебом или свежим хлебом, который вы приготовили для гостей за обедом. С помощью планетарного миксера SMEG из линейки «Стиль 50-х» все блюда приобретут нужный вид благодаря безотказному, надежному и эффективному помощнику.*



Кремовый  
SMF01CREU



Красный  
SMF01RDEU



Черный  
SMF01BLEU



Пастельный голубой  
SMF01PBEU



Серебристый  
SMF01SVEU



Розовый  
SMF01PKEU



Пастельный зеленый  
SMF01PGEU

## ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР SMF01



Кремовый  
SMF03CREU



Красный  
SMF03RDEU



Черный  
SMF03BLEU

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР  
SMF03



Белый  
SMF13WHEU

ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР  
SMF13



SMF01CREU



SMF01CREU



SMF03CREU

## SMF01 | SMF03 | SMF13

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал корпуса: литой алюминий  
Материал шестеренок: закаленная сталь  
Материал чаш: полированный нержавеющая сталь (стеклянная для SMF13)  
Объем чаши: 4,8 л  
Блокировка вращения при поднятой смесительной головке  
Регулировка скорости вращения (10 шагов с плавным стартом)  
Низкая скорость на выходе  
Фронтальное крепление дополнительных аксессуаров  
Плавное действие  
Нескользящие ножки  
Внешние габариты (ВхШхГ): 378 с опущенной головкой (490 с поднятой головкой) x 402 x 221 мм

### АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Венчик для взбивания легких продуктов (белков, сливок),  
нержавеющая сталь - 1  
Насадка для взбивания плотных продуктов, алюминий - 1  
Крюк для теста, алюминий - 1  
Чаша - 1  
Крышка для чаши, пластик - 1  
Мощность: 0,8 кВт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50 Гц

## Планетарный миксер

### МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Прочная, металлическая конструкция миксера снижает вибрацию до минимума, гарантируя безопасность в шейп-боты.

### РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ

10 шагов настройки скорости обеспечивают большую вариативность для разных этапов приготовления. Числа, нанесенные рядом с ручкой, помогают установить необходимую скорость, в зависимости от используемых аксессуаров. Кроме того, функция плавного старта препятствует выбрасыванию или выплескиванию компонентов во время вращения шейп-бота. Оптимальное плавное вращение способствует лучшей однородности и идеальному замешиванию.

### ФРОНТАЛЬНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ АКСЕССУАРОВ

SMEG предлагает широкий выбор аксессуаров, которые легко устанавливаются в специальный фронтальный порт. Это позволит Вам, например, сформировать свежую пасту.



SMF13WHEU

## АКСЕССУАРЫ

Пл нет рный миксер Smeg поможет в к ждом В шем кулин рном н чин нии и доб вит душевности и неордин рности В шим рецепт м. Бл год ря его ст нд ртным, входящим в комплект прин длежностям, т кже тем, которые можно приобрести дополнительно, Вы сможете быстро добиться нез урядных результ тов в кулин рии! В ш творческий потенци л, н конец, н шел себе иде льного комп ньон .

## SMF01 - АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



### КРЮК ДЛЯ ТЕСТА

Алюминиевый крюк для смешивания и вымешивания наилучшим способом дрожжевого теста, например, для пасты и пиццы.



SMDH01  
Крюк для теста

### ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Алюминиевая плоская насадка для приготовления плотных смесей, например, для пирогов, сдобной глазури, бисквитов и пюре.



SMFB01  
Плоская насадка для взбивания

### ВЕНЧИК

Венчик из нержавеющей стали для взбивания яичных белков и желтков, сливок, приготовления соусов и жидких взбитых кремов.



SMWW02  
Венчик

### ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Чаша из полированной нержавеющей стали объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной машине.



SMB401  
Чаша из нержавеющей стали

### КРЫШКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ

Пластиковая крышка предотвращает разбрызгивание перемешиваемых ингредиентов, в то же время наличие у крышки горловины облегчает добавление новых ингредиентов при их смешивании.



SMPS01  
Крышка для защиты от брызг

Стандартные аксессуары входят в комплект поставки SMF01, но могут приобретаться отдельно через авторизованные сервисные центры.

## SMF03 - АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



### КРЮК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ ЯИЦ

Н с дк подходит для изготовления крем и смешив ния мягких ингредиентов.

### КРЮК ДЛЯ ТЕСТА

Алюминиевый крюк для смешив ния и вымешив ния н илучшим способом дрожжевого тест , н пример, для п сты и пиццы.

### ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Алюминиев я плоск я н с дк для приготовления плотных смесей, н пример, для пирогов, с х рной гл зур, бисквитов и пюре.

### ВЕНЧИК

Венчик из нерж веющей ст ли для взбив ния яичных белков и желтков, сливок, приготовления соусов и жидких з в рных кремов.

### ЧАША ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Ч ш из полиров нной нерж веющей ст ли объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной м шине.

### КРЫШКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ БРЫЗГ

Пл стиков я крышк предотвр щ ет р зрызгив ние перемешив емых ингредиентов, в то же время н личие у крышки горловины облегч ет доб вление новых ингредиентов при их смешив нии.



NEW

SMFB02  
Крюк для  
взбивания яиц



SMDH01  
Крюк для теста



SMFB01  
Плоская насадка  
для взбивания



NEW

SMWW02  
Венчик



SMB401  
Чаша из нержавеющей  
стали



SMPS01  
Крышка для защиты от  
брызг

Стандартные аксессуары входят в комплект поставки SMF03, но могут приобретаться отдельно через авторизованные сервисные центры.

## SMF13 - АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ



### КРЮК ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ ЯИЦ

Н с дк подходит для изготовления крем и смешив ния мягких ингредиентов.

### КРЮК ДЛЯ ТЕСТА

Алюминиевый крюк для смешив ния и вымешив ния н илучшим способом дрожжевого тест , н пример, для п сты и пиццы.

### ПЛОСКАЯ НАСАДКА ДЛЯ ВЗБИВАНИЯ

Алюминиев я плоск я н с дк для приготовления плотных смесей, н пример, для пирогов, с х рной гл зур, бисквитов и пюре.

### ВЕНЧИК

Венчик из нерж веющей ст ли для взбив ния яичных белков и желтков, сливок, приготовления соусов и жидких з в рных кремов.

### ЧАША СТЕКЛЯННАЯ

Ч ш стеклянн я объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной м шине



NEW

SMFB02  
Крюк для  
взбивания яиц



SMDH01  
Крюк для теста



SMFB01  
Плоская насадка  
для взбивания



NEW

SMWW02  
Венчик



SMB401  
Чаша стеклянная

Стандартные аксессуары входят в комплект поставки SMF13, но могут приобретаться отдельно через авторизованные сервисные центры.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



SMPRO1  
Ролик для приготовления пасты



**РОЛИК ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ**  
Корпус – хромированный я ст ль. Ролики – анодированный алюминиевый спл в. 10 уровней толщины р ск тыв ния тест (от 4,8 мм в положении 0, до 0,6 мм в положении 9). Ширин лист тест 140 мм. р змеры изделия ВхШхГ: 54 x 240 x 85 мм. НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMFC01  
Насадка для нарезки феттучини



**НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ФЕТТУЧИНИ**  
Корпус – хромированный я ст ль. Ролики – анодированный алюминиевый спл в. Н резк феттучини 6 мм. Р змеры изделия ВхШхГ: 54 x 220 x 75 мм. НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMTС01  
Насадка для нарезки тальятелле



**НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ТАЛЪЯТЕЛЛЕ**  
Корпус – хромированный я ст ль. Ролики – анодированный алюминиевый спл в. Н резк т льятелле 1,5 мм. Р змеры изделия ВхШхГ: 54 x 220 x 75 мм. НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

SMSC01  
Насадка для нарезки спагетти



**НАСАДКА ДЛЯ НАРЕЗКИ ТАЛЪЯТЕЛЛЕ**  
Корпус – хромированный я ст ль. Ролики – анодированный алюминиевый спл в. Н резк т льятелле 1,5 мм. Р змеры изделия ВхШхГ: 54 x 220 x 75 мм. НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ



SMPC01  
Набор для приготовления пасты

**НАБОР ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПАСТЫ (РОЛИК, НАСАДКИ ДЛЯ НАРЕЗКИ)**

Н бор состоит из:  
SMPRO1 (ролик для приготовления п сть)  
SMTС01 (н с дк для н резки т льятелле)  
SMFC01 (н с дк для н резки феттучини)  
НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЯСОРУБКА

Универсальная мясорубка включает: - лоток с грузки (пластик) - корпус и винт шнек (литой алюминий) - 3 диск : крупный Ø 8,00 мм, средний Ø 4,2 мм, мелкий Ø 3,0 мм (нержавеющая сталь) - насадка для приготовления колбас и кебаб (пластик) - толкатель (пластик) - ключ для крепления (пластик) - бокс для хранения (пластик) - аксессуары для чистки (пластик). Все аксессуары МОЖНО МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ, КРОМЕ корпус и винт шнек



SMMG01  
Универсальная мясорубка

### УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕРКА

Универсальная терка подходит для нарезки твердых сыров, свежих и отварных овощей, фруктов, а также измельчения шоколада, орехов, крекеров, бисквитов. Терка включает: - корпус (пластик) с ключом для замены бр б нов (нержавеющая сталь) - толкатель (пластик) - 4 бр б н из нержавеющей стали для нарезки и нарезки: крупной и мелкой терка, средняя и мелкая нарезка (нержавеющая сталь). НЕ МЫТЬ В ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЕ



SMSG01  
Универсальная терка

### НАСАДКА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАВИОЛИ

Насадка для приготовления ravioli включает: корпус (хромированный я ст ль, с грузочный люк, пластик, ролики, 3 полоски ravioli (пластик), валик с двумя ручками, совок для начинки, щетка для очистки



SMRM01  
Насадка для приготовления ravioli

### ЧАША СТЕКЛЯННАЯ

Чаша стеклянная объемом 4,8 л с эргономичной ручкой. Можно мыть в посудомоечной машине



SMB401  
Чаша стеклянная

Дополнительные аксессуары можно приобрести отдельно.

## ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

*Изысканный суп-пюре из тыквы, хрустящая пикантность рыбных фрикаделек с картофельным пюре, фруктовый джем, укрывающий мороженое: Ваши гости придут в восторг от вкусного угощения, которое Вы приготовите в мгновение ока.*



Пастельный голубой  
HBF02PBEU



Черный  
HBF02BLEU



Кремовый  
HBF02CREU



Красный  
HBF02RDEU

## ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР HBF02



Пастельный голубой  
НВF01PBEU



Черный  
НВF01BLEU



Кремовый  
НВF01CREU



Красный  
НВF01RDEU

## ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР НВF01



Пастельный голубой  
НВАС01PB



Черный  
НВАС01BL



Кремовый  
НВАС01CR



Красный  
НВАС01RD

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ НВАС01



НВF02 | НВF01

### Характеристики

Мощность 700 Вт  
Ножи из нержавеющей стали с системой FlowBlend™  
Регулировка скорости вращения ножей  
Класс регулировки скорости  
Турборежим  
Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  
Эргономичная нескользящая ручка  
Основная насадка из нержавеющей стали

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



НВНD01  
Подставка для погружного  
блендера

### НВF02 АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Насадка для пюре - 1  
Кувшин из TRITAN™ - 1  
Чаша измельчитель из TRITAN™ - 1  
Венчик - 1

## Погружной блендер

МОЩНОСТЬ 700 ВТ

Мощный двигатель для эффективной обработки продуктов за короткое время.

### РЕГУЛИРОВКИ СКОРОСТИ

Удобная регулировка скорости позволяет легко выбрать нужную интенсивность обработки, гарантируя максимальную универсальность в процессе приготовления.

### ТУРБОРЕЖИМ

Регулировка скорости Турборежим позволяет прибору быстро набрать максимальную скорость.

### ОСНОВНАЯ НАСАДКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Для максимального срока службы и безопасности. Легко снимается для использования других аксессуаров.

### ЭРГОНОМИЧНАЯ, НЕСКОЛЬЗЯЩАЯ РУЧКА

Ножи из нержавеющей стали с системой

## FlowBlend™



Благодаря особой компоновке прорубей и ножей насадки создается оптимальное движение, которое гарантирует идеальную консистенцию смешиваемых ингредиентов.



## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Универсальный и простой в использовании новый погружной блендер позволит Вам с минимальными усилиями создать множество рецептов, добавив для этого лишь чуточку творчества и стиля. Прибор поставляется с набором аксессуаров, которые расширяют возможности его использования. Все эти аксессуары чрезвычайно практичны, легко устанавливаются и снимаются



НАСАДКУ ДЛЯ ПЮРЕ можно использовать для приготовления идеального пюре из картофеля или для нежных, мягких овощей. Пластиковые ножи можно снять и мыть в посудомоечной машине.

КУВШИН с делениями из Tritan™ устойчив к ударам и пригоден для мытья в посудомоечной машине. Кувшин оборудован плотно закрывающейся съемной крышкой, имеет удобную ручку и вмещает 1,4 литра.

ЧАША-ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ из Tritan™ объемом 500 мл с отъемными ножами из нержавеющей стали для максимальной производительности. Основание устойчиво к соскальзыванию, его можно снять и использовать в качестве крышки чашки.

ВЕНЧИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ для взбивания яичных белков и сливок. Подходит для мытья в посудомоечной машине (при отсоединении от двигателя).



## ШНЕКОВАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

Для тех, кто предпочитает здоровое питание и кто занимается спортом, либо хочет разнообразить свою диету и небезрзличен к новым трендам!

Шнековая соковыжималка SMEG приготовит соки высшего качества, с насыщенным вкусом и интенсивным цветом ингредиентов, благодаря технологии холодного отжима сок без использования ножей, за счет медленного и мощного вращения винтового шнека.

Благодаря этой технологии Вы сможете ощутить вкус сока, который по-настоящему является концентратом полезных питательных веществ.



Красный  
SJF01RDEU



Черный  
SJF01BLEU



Кремовый  
SJF01CREU



Пастельный голубой  
SJF01PBEU

# SJF01

## Характеристики

Материал корпуса, накопителя и грузочного лотка: пластик

Материал рычага управления: нержавеющая сталь

Основание: хромированный пластик

Технология медленного отжима SST™

Скорость вращения – 43 оборота в минуту

Рычаг регулирования густоты сока

Контейнер для сбора сока 500 мл (TRITAN™)

Винт и вращающаяся щетка (ULTEM™)

Вращающаяся щетка с четырьмя силиконовыми насадками для смешивания ингредиентов сока и очистки внутренней камеры

Нескользящие ножки

Внешние габариты (ВхШхГ): 269,6 x 170,6 x 412,6 мм

\*ULTEM™ торговая марка SABIC.

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сетчатый фильтр крупный

Сетчатый фильтр мелкий

Толкатель

Контейнер для сока 1,0 л

Контейнер для жмыха 1,6 л

Щетки для очистки 2 шт.

Книжка рецептов (12 рецептов)

Мощность: 0,15 кВт

Напряжение: 230-240 В

Частота тока: 50 Гц

## Шнековая соковыжималка

Двигатель переменного тока мощностью 150 Вт

Мощный и надежный двигатель переменного тока с низким уровнем шума и вибраций для лучшей устойчивости при работе.

43 об/мин

Скорость вращения 43 об/мин позволяет сохранить вкус и все питательные вещества фруктов и овощей. Функция реверс помогает восстановить работу в случае блокировки прибора.

Материалы и дизайн высочайшего качества

Высококачественные материалы (Tritan™ и Ultem™\*): стойкие, безопасные и простые для очистки.

Рычаг регулировки и контейнер для сбора сока

Позволяет регулировать концентрацию сока и предотвратить утечки.

Простая очистка

Легкосъемные шнек, чаша отжима и вращающиеся щетки для простой очистки.

Мелкий и крупный фильтры

В зависимости от выбранного фильтра Вы получите более густой сок или более жидкий, с меньшим количеством мякоти.

\*ULTEM™ торговая марка SABIC.



## БЛЕНДЕР

Знаком для приготовления коктейля из свежих фруктов и йогурта, после завтрака, чтобы подбодрить себя освежающим напитком, или в обед для быстрого приготовления простого супа, - блендер Smeg идеально смешивает ингредиенты различных структур, чтобы создать напиток, сопровождающий Вас в течение всего дня.



Пастельный зеленый  
BLF01PGEU



Черный  
BLF01BLEU



Серебристый  
BLF01SVEU



Кремовый  
BLF01CREU



Пастельный голубой  
BLF01PBEU



Розовый  
BLF01PKEU



Красный  
BLF01RDEU



Белый  
BLF01WHEU



# BGF01

## Характеристики

Материал кувшин и мерного стаканчик : TRITAN™

Материал крышки блендер : TRITAN™

Материал корпуса : литой алюминий

Объем кувшин : 1,5 л

Регулировка скорости вращения: 0-4

(макс. 18 000 об./мин.)

Функции: импульсный режим, измельчение льда, приготовление смузи

Нескользящие ножки

3-кратное отключение при снятии кувшин блендера и при перегрузке двигателя

Внешние габариты (ВхШхГ): 397 x 197 x 163 мм

Мощность: 0,8 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока : 50 Гц

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



Бутылка объемом 600 мл из Tritan™

3-кратная крышка из Tritan™;

Крышка-колпачок из Tritan™ с серыми силиконовыми вставками;

Съемные ножи из нержавеющей стали с замком для безопасного крепления.

Корпус, 3-кратная крышка, крышка-колпачок подходят для мытья в посудомоечной машине.

BGF01  
Переносной  
контейнер

# Блендер

## КОРПУС ИЗ ЛИТОГО АЛЮМИНИЯ

Прочный и устойчивый, с нескользящими ножками и отсеком для хранения шнура питания.

## КУВШИН ИЗ TRITAN™

Легкий, прочный и простой для очистки кувшин с прозрачной крышкой, включая мерный стаканчик и герметичное горлышко. Пригоден для мытья в посудомоечной машине.

## ДВОЙНЫЕ НОЖИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Сменные ножи, выбор из 4-х скоростей (макс. 18000 оборотов в минуту), что гарантирует нужную степень смешивания.

## 3 ВСТРОЕННЫЕ ПРОГРАММЫ

ICE CRUSH для измельчения кубиков льда, SMOOTHIE для приготовления густых и кремообразных текстур, PULSE для увеличения скорости блендера нажатием кнопки.

## ДВИГАТЕЛЬ С ФУНКЦИЕЙ ПЛАВНОГО СТАРТА И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК

Функция capslock не изменяет вращение на любой скорости, чтобы облегчить смешивание ингредиентов, после чего скорость увеличится до выбранного значения. Предохранительный замок блокирует работу прибора, если кувшин установлен неправильно.



## СОКОВЫЖИМАЛКА ДЛЯ ЦИТРУСОВЫХ

*Плоды цитрусовых – великолепный источник концентрированной энергии, помогающей справиться со стрессом, усталостью и сезонными депрессиями. Свежевыжатый сок по-настоящему тонизирует и поддерживает хорошее настроение, благодаря наличию множества витаминов, которые активизируют нашу иммунную систему, помогают в борьбе со старением. Получайте удовольствие от свежевыжатого и полезного сока с нами, и в компании друзей.*



Розовый  
CJF01PKEU



Черный  
CJF01BLEU



Кремовый  
CJF01CREU



Красный  
CJF01RDEU



Пастельный голубой  
CJF01PBEU



Пастельный зеленый  
CJF01PGEU



Белый  
CJF01WHEU



## CJF01

### Характеристики

Материал корпуса: литой алюминий с порошковым покрытием

Крышка и чаша для сок: TRITAN™

Излив из нержавеющей стали, с защитой от капель

Конусный диск и сито из нержавеющей стали

Хромированное пластиковое кольцо и внутренняя чаша

Встроенный электрический шнур

Нескользящие ножки

Внешние габариты (ВхШхГ): 281 x 166 x 166 мм

Мощность: 70 Вт

Напряжение: 220-240 В

Частота тока: 50/60 Гц

## Соковыжималка для цитрусовых

### КРЫШКА

Нарывает корпус, чтобы защитить от пыли, когда продуктом не пользуются. Может использоваться в качестве дополнительного контейнера.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЕ И ОТЛИЧНОГО КАЧЕСТВА КОНУСНАЯ НАСАДКА И СЕТЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Нержавеющая сталь и антикоррозийные компоненты гарантируют полное выжимание и мягких, и больших плодов.

### НОСИК-ДОЗАТОР С ЗАЩИТОЙ ОТ КАПЕЛЬ

Посредством носик-дозатора из нержавеющей стали сок выливается непосредственно в стакан или чашку. Поднятие носика прерывает струю без утечек.

### ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ЧАША ДЛЯ СОКА

Изготовлен из Tritan™: устойчив к воздействиям, легко снимается.

### ДВИГАТЕЛЬ МОЩНОСТЬЮ 70 ВТ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Мощный 70Вт двигатель со встроенным датчиком: процесс отжима сок автоматически запускается прижатии конусной насадки, благодаря чему пользоваться прибором очень просто.



## КОФЕМАШИНА-ЭСПРЕССО

Традиционный итальянский кофе, наконец, завоевывает дом шире пространство, очаровывая всех любителей этого напитка. Кофемашин-эспрессо Smeg может использоваться и с молотым кофе и с кофе в чашках. Благодаря этому Вы можете выбрать продукцию от лучших любимых производителей кофе. Принесите домой все вкусы и ароматы кофе, к которому Вы привыкли в своей любимой кофейне.



Пастельный голубой  
ECF01PBEU



Черный  
ECF01BLEU



Кремовый  
ECF01CREU



Красный  
ECF01RDEU



Розовый  
ECF01PKEU



Пастельный зеленый  
ECF01PGEU



Белый  
ECF01WHEU

# ESCF01

## Характеристики

Система нагрев Thermoblock  
Давление 15 Бар  
Система защиты против накипи  
Удобная панель управления  
Съемный коллектор с индикатором уровня воды  
Лоток под чашки для латте-макино  
Съемный резервуар для воды, 1 л  
Нескользящие ножки  
Внешние габариты (ВхШхГ): 303 x 330 x 149 мм

## Функции

Сетчатый фильтр крупный  
Кнопка 1 чашка / Кнопка 2 чашки  
Функция подкачка  
Регулируемая система капучино  
Регулировка количества кофе  
Индикация необходимости программы очистки от накипи  
Кнопка вкл./выкл.

## Аксессуары в комплекте

3 фильтра (1 чашка, 2 чашки, для кофе в чашку)  
1 мерная ложка / темпер для утрамбовки кофе  
Мощность: 1,35 кВт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

# Кофемашина

## УДОБНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

3 кнопки для настройки предпочтительных параметров и выбор одной/двух чашек эспрессо или включения функции подкачки.

## ИНДИКАЦИЯ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАПУСКА ПРОГРАММЫ ОЧИСТКИ ОТ НАКИПИ

Машина сообщает Вам, когда требуется очистка от накипи.

## СИСТЕМА THERMOBLOCK И 15 БАР

Система Thermoblock позволяет ускорить включение машины и нагрев воды. Давление до 15 бар подходит для оптимального приготовления кофе.

## ХОЛДЕР

Холдер из нержавеющей стали с 3-мя фильтрами (1 чашка, 2 чашки, для кофе в чашку).

## СИСТЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАПУЧИНО

Позволяет смешать пар, воздух и молоко в маленьком стакане для приготовления густой и обильной пены для капучино. Насадка для приготовления капучино можно установить в разных положениях.

## СЪЕМНАЯ ПОДСТАВКА ДЛЯ ЧАШЕК

Стальную подставку можно снять для легкой очистки и для размещения высоких стаканов.



## КАПЕЛЬНАЯ КОФЕМАШИНА

Фильтр-кофе (или мерикано) приятно снимать, чтобы получить удовольствие от напитка.  
Он ассоциируется с идеей расслабляющего перерыва, что противостоит суматохе дня.  
Поэтому капельная кофемашинка – идеальный компаньон для того, чтобы приготовить кофе и пить его не спеша в офисе, или наслаждаться им завтраком или обедом, или взять с собой на прогулку или по делам.



Кремовый  
DCF01CREU



Красный  
DCF01RDEU



Черный  
DCF01BLEU



Пастельный голубой  
DCF01PBEU



Пастельный зеленый  
DCF01PGEU



Белый  
DCF01WHEU



Полированная сталь  
DCF01SSEU



## DCF01

### Характеристики

Корпус и крышка полностью металлические окрасенные  
Объем 10 чашек  
Цифровые часы и LED-дисплей  
Удобная панель управления  
Резервуар для воды 1,4 л  
Индикатор уровня воды в резервуаре  
Стеклопластиковый кувшин для кофе на 10 чашек, с ручкой и крышкой  
Многоуровневый фильтр для кофе с ручкой, простой в использовании и чистке  
Встроенный электрический шнур

### Функции

Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ  
Функция Aroma (регулировка крепости кофе): легкий или интенсивный  
Функция 4 чашки  
Автоматический старт в установленное время  
Регулировка времени старта  
Автоматическое поддержание тепла в течение 20 минут  
Регулировка жесткости воды  
Световой индикатор очистки от накипи

### Аксессуары в комплекте

Мерная ложка для молотого кофе  
Мощность: 1,35 кВт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50/60 Гц

## Капельная кофемашина

### LED-ДИСПЛЕЙ И ЧАСЫ/ТАЙМЕР

Простая и интуитивно понятная программа и настройка функций с отличными результатами приготовления.

### ВЫБОР ИНТЕНСИВНОСТИ АРОМАТА

Вы можете выбрать интенсивность желаемого аромата, наслаждаясь деликатным кофе или более интенсивным вкусом.

### ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАПУСКА

Установите время для автоматического включения кофемшины: множество функций, которые позволяют полностью персонализировать прибор, с отличными результатами для всех требований.

### ФУНКЦИЯ 4 ЧАШКИ

Позволяет варить небольшое количество кофе, что соответствует примерно 4 чашкам.

### ПОДДЕРЖАНИЕ ТЕПЛА 20 МИНУТ

Функция, которая обеспечивает оптимальную температуру кофе в течение 20 минут, так что вы можете наслаждаться напитком через некоторое время после приготовления.



## ТОСТЕР НА 4 КУСОЧКА

Н рез нный б тон, к р в й деревенского хлеба , дом шний хлеб, б геты или б гели – к ждый вид хлеба подж рив ется именно т к, к к Вы хотите... стоит только д ть ком нду тостеру! Выберите одну из шести степеней подж рив ния, или подж рьте только одну сторону, или просто р зогрейте или р зморозьте В ш хлеба.



Красный  
TSF03RDEU



Кремовый  
TSF03CREU



Черный  
TSF03BLEU



Пастельный голубой  
TSF03PBEU



Розовый  
TSF03PKEU



Пастельный зеленый  
TSF03PGEU



Хром  
TSF03SSEU




Белый  
TSF03WHEU

# TSF03

## Характеристики


Мощность 2 000 Вт  
4 широких слота (по 36 мм каждый)  
6 уровней поджаривания  
3 предустановленные программы: разогрев, разморозка, бублики  
Автоматические центрирующие стойки  
2 съемных поддона из нержавеющей стали для сбора крошек  
Корпус из нержавеющей стали  
Нескользящие ножки  
Отдел для хранения шнура в днище



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



TSSR01  
2 держателя для  
сэндвичей



TSBW01  
Решетка для  
разогрева булочек

# Тостер на 4 кусочка

## 2 НЕЗАВИСИМЫЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

Простая и интуитивно понятная программа и настройки функций с отличными результатами приготовления.

## 4 БОЛЬШИХ СЛОТА

С центрирующимися стойками в слотах для обеспечения поджаривания кусочков хлеба, независимо от их размера.

## 2 ПОДДОНА ДЛЯ КРОШЕК

Поддоны из нержавеющей стали, съемные для легкой очистки.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОДНЯТИЕ

Когда выбранное время поджаривания закончилось, кусочки поднимаются автоматически.

## ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Держатели для сэндвичей облегчают нагрев хлеба с желаемым обжариванием, решетку для разогрева можно использовать для подогрева панини, фокчи или булочек, и подвешивать их теплыми прямо на стол.



## ТОСТЕР НА 4 ТОСТА

Н рез нный б тон, к р в й деревенского хлеб , дом шний хлеб, б геты или б гели – к ждый вид хлеб подж рив ется именно т к, к к Вы хотите... стоит только д ть ком нду тостеру! Выберите одну из шести степеней подж рив ния, или подж рьте только одну сторону, или просто р зогрейте или р зморозьте В ш хлеб.



Черный  
TSF02BLEU



Розовый  
TSF02PKEU



Пастельный голубой  
TSF02PBEU



Белый  
TSF02WHEU



Пастельный зеленый  
TSF02PGEU



Хром  
TSF02SSEU



Кремовый  
TSF02CREU



Красный  
TSF02RDEU

# TSF02

## Характеристики

Корпус из стали  
2 отделения для тостов  
Автоматическая центровка ломтиков  
6 уровней поджаривания  
Функции: подогрев, разморозка, разморозка и разморозка, разморозка и разморозка, разморозка и разморозка  
Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек  
Нескользящие ножки  
Отдел для хранения шнура в днище  
Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 x 260 x 36 мм  
Внешние габариты (ВхШхГ): 215 x 410 x 208 мм  
Мощность: 1,5 кВт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота тока: 50/60 Гц

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



TSSR02  
Два держателя для  
сэндвичей

TSBW02  
Решетка для  
подогрева булочек

# Тостер на 4 тоста

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

Подогрев, чтобы не греть тосты или ломтики хлеба, или продолжить жарить, если результат вас не удовлетворил, разморозка и разморозка используется для размороженных ломтиков хлеба и разморозка, если нужно подрумянить хлеб только с одной стороны.

## 2 ШИРОКИХ ОТДЕЛЕНИЯ

Автоматическая центровка опор в отделениях обеспечивается равномерное поджаривание ломтиков хлеба независимо от их размера.

## ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК

Поддон из нержавеющей стали можно вынуть для очистки.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫБРАСЫВАНИЕ

После окончания выбранного времени поджаривания готовые ломтики автоматически выбрасываются.

## ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Держатели для сэндвичей облегчают поджаривание хлеба с начинкой, решетка для подогрева поможет разогреть панини, фокуччу или бриоши, чтобы подвигнуть их к столу теплыми.



## ТОСТЕР НА 2 ТОСТА

Тостер SMEG представляет собой стильное сочетание эргономики, функциональности и эстетики. Звонкий, легкий кусок – если Вы любите тостер SMEG из коллекции «Стиль 50-х», то всегда найдете подходящий повод им воспользоваться.



Пастельный зеленый  
TSF01PGEU



Черный  
TSF01BLEU



Хром  
TSF01SSEU



Пастельный голубой  
TSF01PBEU



Белый  
TSF01WHEU



Красный  
TSF01RDEU



Кремовый  
TSF01CREU



Розовый  
TSF01PKEU

# TSF01


## Характеристики

Корпус из стали  
2 отделения для тостов  
Автоматическая центровка ломтиков  
6 уровней поджаривания  
Функции: подогрев, разморозка, размораживание, бегель  
Съемный поддон из нержавеющей стали для сбора крошек  
Нескользящие ножки  
Отдел для хранения шнура в днище  
Размеры отделений для тостов (ВхШхГ): 110 x 260 x 36 мм  
Внешние размеры (ВхШхГ): 215 x 410 x 208 мм  
Мощность: 1,5 кВт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50/60 Гц

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ



TSSR01  
2 держателя для  
сэндвичей



TSBW01  
Решетка для  
разогрева булочек

# Тостер на 2 тоста

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС

**ПОДОГРЕВ**, чтобы не греть тосты или ломтики хлеба, или продолжить жарить, если результат вас не удовлетворил,  
**РАЗМОРАЖИВАНИЕ** используется для размораживания ломтиков хлеба и **БАГЕЛЬ**, если нужно зарумянить хлеб только с одной стороны и не жарить другую.

## 2 ШИРОКИХ ОТДЕЛЕНИЯ

Автоматическая центровка опор в отделениях обеспечивает равномерное поджаривание ломтиков хлеба независимо от их размера.

## ПОДДОН ДЛЯ СБОРА КРОШЕК

Поддон из нержавеющей стали можно вынуть для очистки.

## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫБРАСЫВАНИЕ

После окончания выбранного времени поджаривания готовые ломтики автоматически высыпаются.

## ПРАКТИЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Держатели для сэндвичей облегчают поджаривание хлеба с начинкой, решетка для подогрева поможет разогреть панини, фокчу или бриоши, чтобы подвесь их к столу теплыми.



## ЧАЙНИК С РЕГУЛИРУЕМОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ

Различные чайные смеси требуют разных температур заваривания, и версия чайника с регулируемой температурой позволит Вам по своему усмотрению выбирать температуру воды в пределах от 50 °С до 100 °С. Вам внезапно потребовалось отлучиться? Никаких проблем! Чайник будет поддерживать выбранную температуру, пока Вы не вернетесь.



Кремовый  
KLF04CREU



Красный  
KLF04RDEU



Черный  
KLF04BLEU



Полированная сталь  
KLF04SSEU



Розовый  
KLF04PKEU



Белый  
KLF04WHEU



Пастельный зеленый  
KLF04PGEU



Пастельный голубой  
KLF04PBEU



## KLF04

### Характеристики

Корпус из нержавеющей стали

Мягкое открывание крышки

Объем: 1,7 л

Поворотная база 360°

Регулировка температуры 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 95/ 100°C

Функция поддержания тепла (20 мин.)

Автоматическое выключение при достижении заданной температуры

Автоматическое выключение при снятии с базы

Автоматическое отключение без воды

Отделение для хранения шнура в базе

Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали

Нескользящие ножки

Внешние габариты (ВхШхГ): 275 x 226 x 171 мм

Мощность: 2,4 кВт

Напряжение: 220-240 В

Частота : 50/60 Гц

## Чайник с регулируемой температурой

ОБЪЕМ 1,7 Л, 7 ЧАШЕК

КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

ПОВОРОТНАЯ БАЗА НА 360°

Безопасность с нескользящими ножками имеет подключение к электросети и систему безопасности, которая отключает нагрев при отсутствии воды.

7 УРОВНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Имеется возможность регулировать температуру от 50 °C до 100 °C в зависимости от того, для чего Вы хотите нагреть воду.

МЯГКОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Плавное открывание крышки, когда Вы нажмете на кнопку.

ФИЛЬТР ОТ НАКИПИ

Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали, который не пропускает естественную накипь, образующуюся в чайнике с течением времени.

ОПЦИЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА

Функция, позволяющая поддерживать выбранную температуру в течение 20 минут.



# ЧАЙНИК

Технологичность и ретро-стиль чайника из коллекции «Стиль 50-х» делают каждое мгновение особенным, от завтрака до послеобеденного чая, от быстрого перерыва до расслабленного чаепития вечером. Чайник вскипятит воду быстро и эффективно.



Розовый  
KLF03PKEU



Красный  
KLF03RDEU



Черный  
KLF03BLEU



Полированная сталь  
KLF03SSEU



Пастельный голубой  
KLF03PBEU



Кремовый  
KLF03CREU



Пастельный зеленый  
KLF03PGEU



Белый  
KLF03WHEU



## KLF03

### Характеристики

Корпус из нержавеющей стали  
Мягкое открывание крышки  
Объем: 1,7 л  
Поворотная база на 360°  
Автоматическое выключение при 100°C  
Автоматическое выключение при снятии с базы  
Автоматическое отключение без воды  
Отделение для хранения шнура в базе  
Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали  
Нескользящие ножки  
Внешние габариты (ВхШхГ): 248 x 226 x 171 мм  
Мощность: 2,4 кВт  
Напряжение: 220-240 В  
Частота: 50/60 Гц

## Чайник

Объем 1,7 л, 7 чашек

Корпус из нержавеющей стали

Поворотная база на 360°

База с нескользящими ножками имеет подключение к электросети и систему безопасности, которая отключает нагрев при отсутствии воды.

Мягкое открывание

Плавное открывание крышки, когда Вы нажмете на кнопку.














Фильтр от накипи

Съемный моющийся фильтр из нержавеющей стали, который не пропускает естественную накипь, образующуюся в чайнике с течением времени.



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Мощность (Вт)	Нпряжение (В)/ Ч стот (Гц)	Вес (кг)	Коробк уп ковки	К бель длин (м)	Р змеры ВхШхГ (мм)
	Планетарный миксер SMF01	800	220-240 50-60	9,5	1	1	378 (490 с поднятой головой) х402х221
	Погружной блендер HBF02	700	220-240 50-60	2,1	1	1	414х65х65
	Погружной блендер HBF01	700	220-240 50-60	2,1	1	1	414х65х65
	Шнековая соковыжималка SJF01	150	220-240 50	7,4	1	1	413х270х171
	Блендер BLF01	800	220-240 50-60	3,2	1	1	397х197х163
	Соковыжималка для цитрусовых CJF01	70	220-240 50-60	2,6	1	1	281х166х166
	Кофемашин- эспрессо ECF01	1.350	220-240 50-60	5	1	1	330х149х329
	Капельная кофемашин DCF01	1.050	220-240 50-60	3,4	1	1	361х245х256
	Тостер на 4 кусочка TSF03	2.000	220-240 50-60	3,8	1	1	198х300х330
	Тостер на 4 тоста TSF02	1.500	220-240 50	3,3	1	1	215х394х208
	Тостер на 2 тоста TSF01	950	220-240 50	2,4	1	1	198х310 х195
	Чайник с регулируемой температурой KLF04	2.400	220-240 50-60	1,8	1	1	275х226х171
	Чайник KLF03	2.400	220-240 50-60	1,6	1	1	248х226х171

## ЦВЕТОВЫЕ И ШТРИХ-КОДЫ

Кремовый	Красный	Черный	Розовый	Пастельный голубой	Пастельный зеленый	Хром	Серебристый	Белый
SMF01CREU 8017709196905	SMF01RDEU 8017709196943	SMF01BLEU 8017709196981	SMF01PKEU 8017709214791	SMF01PBEU 8017709198138	SMF01PGEU 8017709214807		SMF01SVEU 8017709197025	
SMF03CREU 8017709269159	SMF03RDEU 8017709269203	SMF03BLEU 8017709269142						SMF13WHEU 8017709272395
HBF02CREU 8017709248055	HBF02RDEU 8017709248062	HBF02BLEU 8017709248079	-	HBF02PBEU 8017709248086	-	-	-	-
HBF01CREU 8017709263997	HBF01RDEU 8017709264000	HBF01BLEU 8017709264017	-	HBF01PBEU 8017709264024	-	-	-	-
SJF01CREU 8017709224301	SJF01RDEU 8017709224318	SJF01BLEU 8017709224325	-	SJF01PBEU 8017709224332	-	-	-	--
BLF01CREU 8017709197100	BLF01RDEU 8017709197148	BLF01BLEU 8017709197186	BLF01PKEU 8017709214272	BLF01PBEU 8017709198176	BLF01PGEU 8017709214319	-	BLF01SVEU 8017709197216	BLF01WHEU 8017709260408
CJF01CREU 8017709234188	CJF01RDEU 8017709234195	CJF01BLEU 8017709234201	CJF01PKEU 8017709234218	CJF01PBEU 8017709234232	CJF01PGEU 8017709234225	-	-	CJF01WHEU 8017709260347
ECF01CREU 8017709230029	ECF01RDEU 8017709229870	ECF01BLEU 8017709229924	ECF01PKEU 8017709266813	ECF01PBEU 8017709229979	ECF01PGEU 8017709266851	-	-	ECF01WHEU 8017709259563
DCF01CREU 8017709264666	DCF01RDEU 8017709264673	DCF01BLEU 8017709264680	-	DCF01PBEU 8017709264697	DCF01PGEU 8017709264703	DCF01SSEU*	-	DCF01WHEU 8017709264710
TSF03CREU 8017709263348	TSF03RDEU 8017709263355	TSF03BLEU 8017709263362	TSF03PKEU 8017709263393	TSF03PBEU 8017709263379	TSF03PGEU 8017709263386	TSF03SSEU	-	TSF03WHEU 8017709263409
TSF02CREU 8017709190712	TSF02RDEU 8017709190750	TSF02BLEU 8017709190798	TSF02PKEU 8017709190873	TSF02PBEU 8017709190958	TSF02PGEU 8017709190910	TSF02SSEU	-	TSF02WHEU 8017709231125
TSF01CREU 8017709186920	TSF01RDEU 8017709186968	TSF01BLEU 8017709187002	TSF01PKEU 8017709189013	TSF01PBEU 8017709189099	TSF01PGEU 8017709189051	TSF01SSEU	-	TSF01WHEU 8017709231057
KLF04CREU 8017709231378	KLF04RDEU 8017709231675	KLF04BLEU 8017709231309	KLF04PKEU 8017709231606	KLF04PBEU 8017709231446	KLF04PGEU 8017709231514	KLF04SSEU*	-	KLF04WHEU 8017709231811
KLF03CREU 8017709227852	KLF03RDEU 8017709228095	KLF03BLEU 8017709227791	KLF03PKEU 8017709228033	KLF03PBEU 8017709227913	KLF03PGEU 8017709227975	KLF03SSEU*	-	KLF03WHEU 8017709230999

# ПЛАНЕТАРНЫЙ МИКСЕР

## Аксессуары

 <p>Крюк для теста SMDH01 8017709198879</p>	 <p>Крюк для взбивания яиц SMFB02 8017709272975</p>	 <p>Венчик SMVW02 8017709262648</p>	 <p>Плоская насадка для взбивания SMFB01 8017709198862</p>
 <p>Чаша из нержавеющей стали SMB401 8017709202927</p>	 <p>Чаша стеклянная SMGB01 8017709265885</p>	 <p>Крышка для защиты от брызг SMPS01 8017709198893</p>	
 <p>Ролик для приготовления пасты SMPR01 8017709197063</p>	 <p>Насадка для резки феттучини SMFC01 8017709197087</p>	 <p>Насадка для резки tagliatelle SMTCO1 8017709197070</p>	 <p>Насадка для резки спагетти SMSC01 8017709197094</p>
 <p>Насадка для приготовления пасты SMPC01 8017709198633</p>	 <p>Универсальная мясорубка SMMG01 8017709218362</p>	 <p>Универсальный терек SMSS01 8017709222703</p>	 <p>Насадка для приготовления ravioli SMRM01 8017709227319</p>


# ШНЕКОВАЯ СОКОВЫЖИМАЛКА

## Аксессуары


 <p>Фильтр с мелкими отверстиями</p>	 <p>Фильтр с большими отверстиями</p>	 <p>2 щетки для чистки</p>	 <p>Кулинарная книга с 12-ю рецептами и советами по использованию</p>
 <p>Контейнер для сока (1 л)</p>	 <p>Контейнер для мякоти (1,6 л)</p>	 <p>Толкатель</p>	

# ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

## Дополнительные аксессуары



## HBF01 - Дополнительные аксессуары



## HBF02 - Аксессуары в комплекте



# ТОСТЕР

## Дополнительные аксессуары



# БЛЕНДЕР

## Дополнительные аксессуары

