



# Cam GoBox® GN

Теплоизолированные контейнеры для транспортировки gastronormов GN



**CAMBRO**  
TRUSTED FOR GENERATIONS™

# Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой сверху



Поместите в контейнер Cam GoBox пищевой лоток Cambro Gastronorm с герметичной крышкой — это лучшее решение вопроса безопасности транспортировки пищи. Лотки Cambro Gastronorm защищают пищу и контейнер в соответствии с требованиями системы HACCP.

## ПРОСТОТА ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ

Углубления во внутренних стенках обеспечивают легкую загрузку и разгрузку лотков размера 1/1 и 1/2.




## ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ

Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование контейнерами Cam GoBoxes этикеток Storesafe®.

## ШТАБЕЛИРОВАТЬ ПУСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ

Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и



**освободить 30% полезной площади.**

## ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ

Контейнер Cam GoBox поднимается легко и безопасно благодаря удобным ручкам.



Модели контейнеров Cam GoBox с загрузкой сверху рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/1, нагревательные элементы Camwarmer® и холодильные элементы Camchiller® (при желании).

## ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ

Контейнеры Cam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкуренентов.

**Примечание:** Загрузка пищевых лотков при температуре +82°...88°С обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120°С приводит к повреждению контейнера.



Легкие: изготовлены из полипропилена с пенным наполнителем — экологичного пенного материала с высокими эксплуатационными характеристиками.



Химически неактивные: не подвержены воздействию масел, жиров и большинства химических веществ.



Высокая способность поглощения энергии: контейнеры выдерживают значительное воздействие без повреждений.



Высокая прочность: контейнеры выдерживают интенсивную нагрузку без деформации.



Пригодны для машинной мойки.




Изделия, пригодные для хранения пищевых продуктов.




Полностью утилизируются. Не содержат CFC.

## Хранение горячих продуктов



## Хранение охлажденных продуктов



# Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой сверху

## Для GN 1/1 или GN 1/2

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 60 x Ш 40 x В 25,7 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 53,8 x Ш 33,8 x В 19,5 см
МАССА	1,07 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	35,5 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 60 x Ш 40 x В 31,6 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 53,8 x Ш 33,8 x В 25,4 см
МАССА	1,2 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	46 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 60 x Ш 40 x В 31,6 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 53,8 x Ш 33,8 x В 25,4 см
МАССА	1,13 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	43 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

## Для GN 1/2

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 39 x Ш 33 x В 25,7 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 33 x Ш 27 x В 19,3 см
МАССА	0,62 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	16,9 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 39 x Ш 33 x В 31,6 см
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 33 x Ш 27 x В 25,3 см
МАССА	0,7 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	22,3 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

## Комплекты

Лучшие решения для безопасности пищи + бонус! В комплекты Cam GoBox входит один из фирменных легких контейнеров вместе с полноразмерным пищевым лотком Gastronorm (20 см) из полипропилена с герметичной крышкой, которые предохраняют содержимое и контейнер от загрязнения в соответствии со стандартами HACCP.

**В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ** EPP180 Контейнеры с загрузкой сверху, 18PP (20 см лоток Gastronorm из полипропилена), 10PPCWSC (Герметичная крышка)

**МАССА** 2,8 Кг

**ВМЕСТИМОСТЬ** 46 л

**ЦВЕТ** Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

**В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ** EPP180S Контейнер штабелируемый с загрузкой сверху, 18PP (20 см лоток Gastronorm из полипропилена), 10PPCWSC (Герметичная крышка)

**МАССА** 2,7 Кг

**ВМЕСТИМОСТЬ** 43 л

**ЦВЕТ** Черный (110)

Стандартная упаковка: 1



EPP160



EPP180



EPP180S



EPP260



EPP280








EPP180PKG










EPP180SPKG

# Вместимость Контейнеров для Перевозки


## EPP160 (GN 1/1) и EPP260 (GN 1/2)







## EPP180 (GN 1/1) и EPP280 (GN 1/2)



## EPP180S



Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и освободить 30% полезной площади.



# Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой спереди



## 4-СТОРОННИЙ ДОСТУП

Продуманный дизайн встроенных сверху ручек в моделях с фронтальной загрузкой облегчает переноску со всех четырех сторон.

## МЯГКОЕ ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ

Благодаря скошенному краю, дверца легко закрывается и защелкивается.



## НЕ ПОДТЕКАЮТ

Модели с фронтальной загрузкой не подтекают, благодаря встроенному сливному барьеру.



## ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ

Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование с контейнерами Cam GoBoxes этикеток Storesafe®.



## ОТКРЫВАЕТСЯ НА 270°

Оснащенная прочными петлями и защелками дверца, открывается на 270° и не захлопывается, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам дверца не раскрывается при транспортировке.



Модели контейнеров Cam GoBox с загрузкой спереди рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/1, нагревательные элементы Samwarmer® и холодильные элементы Camchiller® (при желании).

## Хранение горячих продуктов



Исходная температура    1 ч.    2 ч.    3 ч.    4 ч.

## Хранение охлажденных продуктов



Исходная температура    1 ч.    2 ч.    3 ч.    4 ч.

**Примечание:** Загрузка пищевых лотков при температуре +82°...88°C обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120°C приводит к повреждению контейнера.



## Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой спереди

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д 64 x Ш 44 x В 47,5 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д 53,5 x Ш 33 x В 37 см

МАССА 3,2 Кг

ВМЕСТИМОСТЬ 60 л

ЦВЕТ Черный (110)

Стандартная упаковка: 1



EPP300

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ Д 64 x Ш 44 x В 62,5 см

ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ Д 53,5 x Ш 33 x В 52,5 см

МАССА 3,9 Кг

ВМЕСТИМОСТЬ 86 л

ЦВЕТ Черный (110)

Стандартная упаковка: 1



EPP400

### Направляющий выступ емкости







Стандартный (GN)  
пищевой лоток 1/1

Глубина:	20 см	15 см	10 см	6,5 см
----------	-------	-------	-------	--------





Вместимость пищевого лотка	25,5 л	19,5 л	13 л	8,5 л
----------------------------	--------	--------	------	-------

## Вместимость Контейнеров для Перевозки

### EPP300 (GN 1/1)



### EPP400 (GN 1/1)




\* При использовании без средств поддержания температуры.

**CAMBRO**



# Accessories

## Camchiller®



CP3253

CP2632

Холодильные элементы Camchiller продлевают время хранения пищи в холоде. Для использования элемент оставляют в морозильной камере на ночь, а затем размещают в верхней части контейнера.

### ОПИСАНИЕ

Camchiller GN 1/1 (CP3253)  
Camchiller GN 1/2 (CP2632)

### РАЗМЕРЫ

Д 53 x Ш 32,5 x В 3 см (CP3253)  
Д 32,5 x Ш 26,5 x В 3 см (CP2632)

### МАССА

3,9 Кг (CP3253) 1,75 Кг (CP2632)

### ЦВЕТ

Ярко синий (443)

Стандартная упаковка: 1

## Camwarmer®



HP3253

Нагревательные элементы Camwarmer продлевают время хранения пищи в тепле. Элемент помещают в горячую воду на 35 минут, а затем размещают внизу контейнера.

### ОПИСАНИЕ

Нагревающий элемент Camwarmer GN 1/1

### РАЗМЕРЫ

Д 53 x Ш 32,5 x В 3 см

### МАССА

3,25 Кг

### ЦВЕТ

Красный (444)

Стандартная упаковка: 1

## ThermoBarrier®



EPP3253DIV

Теплоизолирующие разделители ThermoBarrier позволяют перевозить одновременно горячее и холодное. При извлечении пищевых лотков теплоизолирующий разделитель ThermoBarrier помещают в освободившиеся пространства.

### ОПИСАНИЕ

Теплоизолирующий разделитель ThermoBarrier пригоден для моделей EPP300 и EPP400

### РАЗМЕРЫ

Д 53 x Ш 32,7 x В 3,7 см

### МАССА

0,37 Кг

### ЦВЕТ

Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

## Camdolly®



CD3253EPP

### ОПИСАНИЕ

Тележка Camdolly пригодна для всех моделей контейнеров Cam GoBox-GN – 4 поворотных ролика (2 с тормозом)

### МАССА

4,5 Кг

### ВМЕСТИМОСТЬ

250 Кг

### ЦВЕТ

ярко-красный (158)

Стандартная упаковка: 1

## Пластмассовые идентификационные этикетки



EPPID5

### ОПИСАНИЕ

Пластмассовые идентификационные этикетки пригодны для всех моделей контейнеров Cam GoBox

### ЦВЕТ

(000)

Стандартная упаковка: 1



## Cam GoBox®

В фирме Cambro новейший ассортимент сверхлегких и прочных контейнеров для перевозки. Это экономичное решение для начинающих предприятий общественного питания, а также тех, кто работает на краткосрочных договорах. Контейнеры Cam GoBox идеально подходят для того, чтобы расширить текущее меню с минимальными затратами, не снижая высокого качества пищи и поддержания температуры, которыми фирма Cambro славится среди предприятий общественного питания на протяжении свыше 60 лет.



## Безопасность пищи

Работа предприятия должна проводиться в безопасных условиях, но создавать и поддерживать их не должно быть обременительным. Фирма Cambro разрабатывает всю продукцию с упором на безопасность пищи. Перед внедрением на рынок все изделия должны пройти проверку на соответствие строгим требованиям StoreSafe®, поддерживающим рекомендации НАССР по безопасности пищи. Основные аспекты работы пищевых предприятий, в которых продукция фирмы должна быть полезной:

- соблюдение временного и температурного режима;
- снижение вероятности перекрестного загрязнения;
- простота очистки.

В контейнерах Cam GoBox пища содержится при безопасной температуре ниже +4°C или выше +65°C на протяжении многих часов перевозки и хранения. Для более длительного хранения пищи в тепле или холоде помещайте в контейнеры холодильные элементы Camchiller® или нагревательные элементы Camwarmer®. При использовании со стандартными пищевыми лотками (GN) с крышками контейнеры Cam GoBox — это идеальное решение для обеспечения безопасности пищи и сохранения контейнера в чистоте без перекрестного загрязнения.



**CAMBRO**

ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"  
[www.chefstore.ru](http://www.chefstore.ru)  
г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44

E-mail: [office@chefstore.ru](mailto:office@chefstore.ru)

  
Оборудование для профессиональной  
кухни и предприятий торговли