Cam GoBox® GN

Теплоизолированные контейнеры для транспортировки гастроёмкостей GN

CAMBRO®

TRUSTED FOR GENERATIONS™

Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой сверху

Поместите в контейнер Cam GoBox пищевой лоток Cambro Gastronorm с герметичной крышкой — это лучшее решение вопроса безопасности транспортировки пищи. Лотки Cambro Gastronorm защищают пищу и контейнер в соответствии с требованиями системы HACCP.

ПРОСТОТА ЗАГРУЗКИ И РАЗГРУЗКИ
Углубления во внутренних стенках обеспечивают легкую загрузку и разгрузку лотков размера 1/1 и 1/2.

ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ
Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование с контейнерами Cam GoBoxes этикеток Storesafe®.

ШТАБЕЛИРОВАТЬ ПУСТЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ
Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и



освободить 30% полезной площади.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ РУЧКИ
Контейнер Cam GoBox поднимается легко и безопасно благодаря удобным ручкам.

Модели контейнеров Cam GoBox с загрузкой сверху рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/1, нагревательные элементы Camwarmer® и холодильные элементы Camchiller® (при желании).

ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ
Контейнеры Cam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкурентов.

Примечание: Загрузка пищевых лотков при температуре +82˚...88˚C обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120˚C приводит к повреждению контейнера.

Легкие: изготовлены из полипропилена с пенным наполнителем — экологичного пенного материала с высокими эксплуатационными характеристиками.

Химически неактивные: не подвержены воздействию масел, жиров и большинства химических веществ.

Высокая способность поглощения энергии: контейнеры выдерживают значительное воздействие без повреждений.

Высокая прочность: контейнеры выдерживают интенсивную нагрузку без деформации.

Пригодны для машинной мойки.

Изделия, пригодные для хранения пищевых продуктов.

Полностью утилизируются. Не содержат CFC.

Хранение горячих продуктов

Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.
87˚C	85,6˚C	84,4˚C	82,8˚C	81,2˚C

Хранение охлажденных продуктов

Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.
0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C

CAMBRO

Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой сверху

Для GN 1/1 или GN 1/2

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 60 x Ш 40 x В 25,7 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 53,8 x Ш 33,8 x В 19,5 cm
МАССА	1,07 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	35,5 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP160

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 60 x Ш 40 x В 31,6 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 53,8 x Ш 33,8 x В 25,4 cm
МАССА	1,2 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	46 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP180

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 60 x Ш 40 x В 31,6 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 53,8 x Ш 33,8 x В 25,4 cm
МАССА	1,13 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	43 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP180S

Для GN 1/2

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 39 x Ш 33 x В 25,7 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 33 x Ш 27 x В 19,3 cm
МАССА	0,62 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	16,9 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP260

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	Д 39 x Ш 33 x В 31,6 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	Д 33 x Ш 27 x В 25,3 cm
МАССА	0,7 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	22,3 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP280

Комплекты

Лучшие решения для безопасности пищи + бонус! В комплекты Cam GoBox входит один из фирменных легких контейнеров вместе с полноразмерным пищевым лотком Gastronorm (20 см) из полипропилена с герметичной крышкой, которые предохраняют содержимое и контейнер от загрязнения в соответствии со стандартами HACCP.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	EPP180 Контейнеры с загрузкой сверху, 18PP (20 cm лоток Gastronorm из полипропилена), 10PPCWSC (Герметичная крышка)
МАССА	2,8 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	46 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP180PKG

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ	EPP180S Контейнер штабелируемый с загрузкой сверху, 18PP (20 cm лоток Gastronorm из полипропилена), 10PPCWSC (Герметичная крышка)
МАССА	2,7 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	43 л
ЦВЕТ	Черный (110)
Стандартная упаковка: 1	

EPP180SPKG

Вместимость Контейнеров для Перевозки

EPP160 (GN 1/1) и EPP260 (GN 1/2)



EPP180 (GN 1/1) и EPP280 (GN 1/2)



EPP180S

Уникальный дизайн позволяет штабелировать пустые контейнеры без крышки и освободить 30% полезной площади.



CAMBRO

Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой спереди

4-СТОРОННИЙ ДОСТУП
Продуманный дизайн встроенных сверху ручек в моделях с фронтальной загрузкой облегчает переноску со всех четырех сторон.

МЯГКОЕ ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ
Благодаря скошенному краю, дверца легко закрывается и защелкивается.

НЕ ПОДТЕКАЮТ
Модели с фронтальной загрузкой не подтекают, благодаря встроенному сливному барьеру.

ПРОСТОТА МАРКИРОВКИ
Предусмотрена область маркировки, которая надежно удерживает пластмассовые зажимы для меню (в комплекте моделей EPP300 и EPP400), облегчая распознавание содержимого или назначения. Также возможно использование с контейнерами Cam GoBoxes этикеток Storesafe®.

ОТКРЫВАЕТСЯ НА 270˚
Оснащенная прочными петлями и защелками дверца, открывается на 270˚ и не захлопывается, облегчая доступ к продуктам. Благодаря защелкам дверца не раскрывается при транспортировке.

Модели контейнеров Cam GoBox с загрузкой спереди рассчитаны на лотки Gastronorm размера 1/1, нагревательные элементы Camwarmer® и холодильные элементы Camchiller® (при желании).

ШТАБЕЛИРУЕМОСТЬ
Контейнеры Cam GoBox можно укладывать в штабель друг с другом и с изделиями основных марок-конкурентов.

Хранение горячих продуктов

87˚C	85,6˚C	84,4˚C	82,8˚C	81,2˚C
Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Хранение охлажденных продуктов

0,3˚C	0,8˚C	0,9˚C	1,2˚C	1,4˚C
Исходная температура	1 ч.	2 ч.	3 ч.	4 ч.

Примечание: Загрузка пищевых лотков при температуре +82˚...88˚C обеспечивает наилучший результат. Загрузка металлических пищевых лотков при температуре выше +120˚C приводит к повреждению контейнера.

CAMBRO

Полезное о контейнерах Cam GoBox® с загрузкой спереди

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	**Д** 64 x **Ш** 44 x **В** 47,5 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	**Д** 53,5 x **Ш** 33 x **В** 37 cm
МАССА	3,2 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	60 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

EPP300

НАРУЖНЫЕ РАЗМЕРЫ	**Д** 64 x **Ш** 44 x **В** 62,5 cm
ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ	**Д** 53,5 x **Ш** 33 x **В** 52,5 cm
МАССА	3,9 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	86 л
ЦВЕТ	Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

EPP400

Направляющий выступ емкости

Стандартный (GN) пищевой лоток 1/1				
Глубина:	20 cm	15 cm	10 cm	6,5 cm
Вместимость пищевого лотка	25,5 л	19,5 л	13 л	8,5 л

Вместимость Контейнеров для Перевозки

EPP300 (GN 1/1)









EPP400 (GN 1/1)









* При использовании без средств поддержания температуры.

CAMBRO

Accessories

Camchiller®

CP3253

CP2632

Холодильные элементы Camchiller продлевают время хранения пищи в холоде. Для использования элемент оставляют в морозильной камере на ночь, а затем размещают в верхней части контейнера.

ОПИСАНИЕ
Camchiller GN 1/1 (CP3253)
Camchiller GN 1/2 (CP2632)

РАЗМЕРЫ
Д 53 x **Ш** 32,5 x **В** 3 cm (CP3253)
Д 32,5 x **Ш** 26,5 x **В** 3 cm (CP2632)

МАССА
3,9 Кг (CP3253) 1,75 Кг (CP2632)

ЦВЕТ
Ярко синий (443)

Стандартная упаковка: 1

Camwarmer®

HP3253

Нагревательные элементы Camwarmer продлевают время хранения пищи в тепле. Элемент помещают в горячую воду на 35 минут, а затем размещают внизу контейнера.

ОПИСАНИЕ
Нагревающий элемент Camwarmer GN 1/1

РАЗМЕРЫ
Д 53 x **Ш** 32,5 x **В** 3 cm

МАССА
3,25 Кг

ЦВЕТ
Красный (444)

Стандартная упаковка: 1

ThermoBarrier®

EPP3253DIV

Теплоизолирующие разделители Thermobarrier позволяют перевозить одновременно горячее и холодное. При извлечении пищевых лотков теплоизолирующий разделитель Thermobarrier помещают в освободившиеся пространства.

ОПИСАНИЕ
Теплоизолирующий разделитель ThermoBarrier пригоден для моделей EPP300 и EPP400

РАЗМЕРЫ
Д 53 x **Ш** 32,7 x **В** 3,7 cm

МАССА
0,37 Кг

ЦВЕТ
Черный (110)

Стандартная упаковка: 1

Camdolly®

CD3253EPP

ОПИСАНИЕ	Тележка Camdolly пригодна для всех моделей контейнеров Cam GoBox-GN – 4 поворотных ролика (2 с тормозом)
МАССА	4,5 Кг
ВМЕСТИМОСТЬ	250 Кг
ЦВЕТ	ярко-красный (158)

Стандартная упаковка: 1

Пластмассовые идентификационные этикетки

EPPID5

ОПИСАНИЕ	Пластмассовые идентификационные этикетки пригодны для всех моделей контейнеров Cam GoBox
ЦВЕТ	(000)

Стандартная упаковка: 1

CAMBRO

Cam GoBox®

В фирме Cambro новейший ассортимент сверхлегких и прочных контейнеров для перевозки. Это экономичное решение для начинающих предприятий общественного пиания, а также тех, кто работает на краткосрочных договорах. Контейнеры Cam GoBox идеально подходят для того, чтобы расширить текущее меню с минимальными затратами, не снижая высокого качества пищи и поддержания температуры, которыми фирма Cambro славится среди предприятий общественного питания на протяжении свыше 60 лет.

Безопасность пищи

Работа предприятия должна проводиться в безопасных условиях, но создавать и поддерживать их не должно быть обременительным. Фирма Cambro разрабатывает всю продукцию с упором на безопасность пищи. Перед внедрением на рынок все изделия должны пройти проверку на соответствие строгим требованиям StoreSafe®, поддерживающим рекомендации HACCP по безопасности пищи. Основные аспекты работы пищевых предприятий, в которых продукция фирмы должна быть полезной:

- соблюдение временного и температурного режима;
- снижение вероятности перекрестного загрязнения;
- простота очистки.

В контейнерах Cam GoBox пища содержится при безопасной температуре ниже +4˚C или выше +65˚C на протяжении многих часов перевозки и хранения. Для более длительного хранения пищи в тепле или холоде помещайте в контейнеры холодильные элементы Camchiller® или нагревательные элементы Camwarmer®. При использовании со стандартными пищевыми лотками (GN) с крышками контейнеры Cam GoBox — это идеальное решение для обеспечения безопасности пищи и сохранения контейнера в чистоте без перекрестного загрязнения.

CAMBRO

ChefStore LLC, ООО "ШефСтор"
www.chefstore.ru
г. Москва, Егорьевский проезд, дом 2

тел +7 (495) 212 18 44
E-mail: office@chefstore.ru

ChefStore
Оборудование для профессиональной кухни и предприятий торговли