



Сервисная инструкция

RG-400 и RG-350 Решетки для кубика

Замена лезвий



Эта инструкция предназначена для специалистов и описывает замену режущих лезвий в решетках из нержавеющей стали для нарезки кубиком к машинам RG-400 и RG-350.

Установка, использование, очистка

См. инструкцию по эксплуатации.

Инструменты


- Стандартный набор ручного инструмента
- Резиновая или пластиковая киянка
- Выпрессовка центрального кольца HALLDE (артикул 62449)



1. Положите решетку обратной стороной вверх, используя какую-либо подставку, дающую свободное пространство под решеткой не менее 5 см в высоту. Например, металлическая кастрюля подойдет.




2. Используйте выпрессовку HALLDE и киянку для осторожного демонтажа внутреннего запирающего кольца легкими ударами.



3. Выкрутите винты Nylock, крепящие внешнее запирающее кольцо, расположив решетку на мягкой поверхности, чтобы предотвратить повреждение режущих лезвий.



4. Аккуратно переверните решетку и снимите внешнее запирающее кольцо.



5. Замените лезвия на новые.
6. Закрепите внешнее запирающее кольцо. ВАЖНО! Вы должны использовать новые винты Nylock, не используйте старые винты Nylock.
7. Расположите решетку острой стороной лезвий вверх.
8. Используйте выпрессовку HALLDE и киянку для осторожного монтажа

ВАЖНО! Проверьте, что все стороны внутреннего запирающего кольца прилегли к основе и не оставили щелей.
внутреннего запирающего кольца на место легкими ударами.

ООО «ШефСтор» - официальный партнер Halde на территории РФ



Наши компетенции

- Комплексное оснащение предприятий общественного питания.
- Розничные продажи оборудования, профессионального инвентаря и посуды.
- Технологическое проектирование.
- Доставка и монтаж.
- Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Контакты

Телефоны:

+7 (495) 212-18-44
+7 (800) 500-16-87

Сайт:

<https://chefstore.ru>

Email:

Отдел продаж: sale@chefstore.ru

Сервисная служба: service@chefstore.ru

Общие вопросы: office@chefstore.ru

