

# ТЕХНО<sup>ТТ</sup>

ГРУППА КОМПАНИЙ. ПРОИЗВОДИМ С 1998 ГОДА



# РАЗДАЧА ПИТАНИЯ

2017-2018

# ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ

Компания ТЕХНО-ТТ с 1998 года занимается производством оборудования, предназначенного для предприятий общественного питания, торговли, пищевой и медицинской промышленности.

При изготовлении изделий используется только качественная импортная сталь марок AISI304 и AISI430, что гарантирует долговечность выпускаемого оборудования.

Анализируя опыт европейских производителей и используя возможности нового оборудования, конструкторское бюро постоянно совершенствует технологический процесс на предприятии. Благодаря этому удается выпускать качественную продукцию с минимальными сроками производства.

Компания ТЕХНО-ТТ имеет широкий ассортимент нейтрального и индукционного оборудования. Всего насчитывается более 7000 наименований продукции.

## 7000

НАИМЕНОВАНИЙ  
ПРОДУКЦИИ

### ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПАНИИ:

- Производство как стандартного оборудования, так и оборудования по индивидуальным проектам.
- Уникальное оборудование аналогов которому нет в России.
- Оборудованием компании ТЕХНО-ТТ оснащены тысячи ресторанов, кафе, магазинов, гостиниц по всей стране.

### ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО КОМПАНИИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ:

- Внедрения собственных разработок на рынке профессионального оборудования.
- Постоянного усовершенствования производственных линий.
- Непрерывного повышения компетенции специалистов.

Широкая дилерская сеть охватывающая ключевые регионы Российской Федерации и страны ближнего зарубежья.

Компания ТЕХНО-ТТ на сегодняшний день является одним из ведущих российских производителей оборудования для общественного питания и торговли.

# СОДЕРЖАНИЕ КАТАЛОГА

Оборудование:

- **04** **Раздача питания:**
  - 05** Встраиваемые модули «Виола»
  - 10** Буфеты



# РАЗДАЧА ПИТАНИЯ

КОМПАНИЯ ТЕХНО-ТТ СОЗДАЛА СОБСТВЕННУЮ ЛИНИЮ ВСТРАИВАЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПИТАНИЯ, А ТАКЖЕ МОДЕЛЬНУЮ ЛИНЕЙКУ БУФЕТОВ РАЗНОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.

Встраиваемые модули «Виола» дают возможность обустроить стойки самообслуживания с максимальным удобством, выбирая дизайн на свой вкус и соотнося его с интерьером помещения. Встраиваемая поверхность представляет собой основную функциональную часть. Комбинируя различные поверхности можно сформировать отдел раздачи питания, отвечающий конкретным потребностям клиентов.

Буфеты предназначены для организации раздачи питания в кафе, ресторанах, отелях. Буфеты идеально подходят для любых объектов питания с самообслуживанием. Изготавливаются из ДСП, имеют металлический каркас. Для удобства передвижения все буфеты оснащены колесиками.

# МОДУЛИ ВИОЛА



Модули Виола это встраиваемые поверхности позволяющие формировать основную функциональную часть «шведского стола». Благодаря возможности комбинирования модулей между собой, можно создать отдел самообслуживания, который будет полностью отвечать запросам заведения.

## НАША КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ СЛЕДУЮЩИЕ МОДУЛИ:

- Встраиваемая охлаждаемая ванна;
- Встраиваемый мармит вторых блюд;
- Встраиваемая ванна для льда;
- Встраиваемая морозильная столешница;
- Встраиваемая подогреваемая столешница;
- Встраиваемый раздатчик посуды;
- Витрина охлаждаемая.

Все модификации модулей реализуются без полок и гастроемкостей. Полки можно приобрести отдельно, в качестве дополнительного оборудования.

## ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЕЙ ВИОЛА:

- Высокая функциональность;
- Оптимальное соотношение «цена-качество».

## ВСТРАИВАЕМАЯ ОХЛАЖДАЕМАЯ ВАННА



Данный модуль предназначен для раздачи блюд, подаваемых в охлажденном виде. Модуль может вмещать от двух до пяти габаритов типа GN 1/1.

### Характеристики:

Поддерживаемая температура	Мощность
от +1°C до +10°C	400, 500 Вт

Охлаждаемые ванны поставляются без полок, их можно приобрести отдельно.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
ОВ-705Б	705	590	530	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без габаритов
ОВ-1025Б	1025	590	530	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без габаритов
ОВ-1355Б	1355	590	530	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки, без габаритов
ОВ-1685Б	1685	590	530	хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки, без габаритов

## ВСТРАИВАЕМЫЙ МАРМИТ ВТОРЫХ БЛЮД

### ПОЛКА



Водяной мармит вторых блюд используется при организации шведских столов в заведениях общественного питания. Данный модуль может быть рассчитан на 2, 3, 4 либо 5 габаритов модификации GN 1/1.

### Характеристики:

Температурный режим мармита	Мощность
+80°C	2, 4, 6 кВт

Мармиты поставляются без полок, их можно приобрести отдельно.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
МВ-705Б	705	590	225	мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без габаритов
МВ-1025Б	1025	590	225	мощность 1,9 кВт, водяной, без полки, без габаритов
МВ-1355Б	1355	590	225	мощность 3,8 кВт, водяной, без полки, без габаритов
МВ-1685Б	1685	590	225	мощность 3,8 кВт, водяной, без полки, без габаритов

### ВСТРАИВАЕМАЯ ВАННА ДЛЯ ЛЬДА ПОЛКА



Встраиваемая ванна для льда используется для раздачи холодных закусок. Модификации с хладоагрегатом имеют микропроцессорное управление.

#### Характеристики:

Поддерживаемый температурный режим	Мощность
от -1°C до +1°C	400, 500 Вт

Ванны для льда поставляются без полок, их можно приобрести дополнительно.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
	д	ш	в	
ВЛ-705БТ	705	590	140	без хладоагрегата, без полки
ВЛ-1025БТ	1025	590	140	без хладоагрегата, без полки
ВЛ-1355БТ	1355	590	140	без хладоагрегата, без полки
ВЛ-1685БТ	1685	590	140	без хладоагрегата, без полки
ВЛ-705БХ	705	590	480	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки
ВЛ-1025БХ	1025	590	480	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки
ВЛ-1355БХ	1355	590	480	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки
ВЛ-1685БХ	1685	590	480	хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки

### ВСТРАИВАЕМАЯ МОРОЗИЛЬНАЯ СТОЛЕШНИЦА



Морозильная столешница используется для выкладки замороженных блюд. Незаменима для подачи холодных блюд при организации питания путем самообслуживания. Управление осуществляется с помощью микропроцессора.

#### Характеристики:

Температурный режим	Мощность
от -3°C до 0°C	400, 500 Вт

Полку можно приобрести дополнительно.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
	д	ш	в	
МС-705Б	705	590	385	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки
МС-1025Б	1025	590	385	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки
МС-1355Б	1355	590	385	хладоагрегат, мощность 400 Вт, без полки
МС-1685Б	1685	590	385	хладоагрегат, мощность 500 Вт, без полки

## ВСТРАИВАЕМАЯ ПОДОГРЕВАЕМАЯ СТОЛЕШНИЦА



Подогреваемая столешница используется для раздачи блюд, подаваемых в горячем или теплом виде, при организации шведских столов в различных объектах питания.

### Характеристики:

Поддерживаемый температурный режим	Мощность
от +60°C до +90°C	1,2/2,4/3,6 кВт

Подогреваемые столешницы поставляются без полок, их можно приобрести дополнительно.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
	д	ш	в	
ПС-705Б	705	590	145	мощность 1,2 кВт, без полки
ПС-1025Б	1025	590	145	мощность 2,4 кВт, без полки
ПС-1355Б	1355	590	145	мощность 2,4 кВт, без полки
ПС-1685Б	1685	590	145	мощность 3,6 кВт, без полки

## ВСТРАИВАЕМЫЙ РАЗДАТЧИК ПОСУДЫ



Раздатчик посуды (тарелок), является обязательным элементом при организации линий раздачи на объектах самообслуживания. Мы предлагаем 2 модификации таких модулей — с функцией подогрева и без неё.

### Характеристики:

Поддерживаемая температура раздатчика с подогревом	Мощность
+60°C	300 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
	д	ш	в	
РП-Т320В	500	500	800	без подогрева, 45 тарелок Ø 320мм
РП-Т320П	500	500	800	с подогревом, мощность 300 Вт, 45 тарелок Ø 320мм



### ВИТРИНА ОХЛАЖДАЕМАЯ



Витрина охлаждаемая предназначена для демонстрации, раздачи готовых блюд и напитков, требующих кратковременного хранения в охлажденном состоянии. Используется на предприятиях общественного питания в стойке самообслуживания, а также в составе линий раздачи.

#### Характеристики:

Температурный режим	Мощность
от +1 до +10С	400 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
ВИТРИНА 1025	1025	590	1240	Хладоагрегат три уровня, мощность 400 Вт
ВИТРИНА 1355	1355	590	1240	Хладоагрегат три уровня, мощность 400 Вт

### ПОЛКА ВЕРХНЯЯ



Полка верхняя изготовлена из нержавеющей стали и коленного стекла.

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
ПВ 705	705	300	400	из нержавеющей стали и коленного стекла
ПВ 1025	1025	300	400	из нержавеющей стали и коленного стекла
ПВ 1355	1355	300	400	из нержавеющей стали и коленного стекла
ПВ 1685	1685	300	400	из нержавеющей стали и коленного стекла

### МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИБОРОВ



Модуль для приборов изготовлен из нержавеющей стали, оснащен тремя стаканами под приборы и двумя гастроёмкостями (пластиковыми).

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
МП	625	485	460	Изготовлен из нержавеющей стали, 3 стакана под приборы и 2 га-строёмкости

# БУФЕТЫ



Буфеты предназначены для раздачи питания и организации шведских столов в объектах общественного питания.

## **ПРЕИМУЩЕСТВА БУФЕТОВ «ТЕХНО-ТТ»:**

- Практичный дизайн;
- Качественные материалы;
- Высокая функциональность.

**БУФЕТ С ОХЛАЖДАЕМОЙ ВАННОЙ (ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ GN1/1)**



**Мощность**

415 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БОВ-100/966	966	851	900	Цвет - венге, без полки, вместимость две GN 1/1
БОВ-101/966	966	851	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1
БОВ-102/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1
БОВ-103/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость две GN 1/1
БОВ-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., без полки, вместимость две GN 1/1
БОВ-201/966	966	851	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1
БОВ-202/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, вместимость две GN 1/1
БОВ-203/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость две GN 1/1

**Мощность**

420 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БОВ-110/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, вместимость три GN 1/1
БОВ-111/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-112/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-113/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-120/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, вместимость три GN 1/1

БОВ-121/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-122/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-123/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-210/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, вместимость три GN 1/1
БОВ-211/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-212/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-213/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-220/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, вместимость три GN 1/1
БОВ-221/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-222/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость три GN 1/1
БОВ-223/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсветка, вместимость три GN 1/1

### Мощность

425 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БОВ-110/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-111/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-112/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-113/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-120/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-121/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-122/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-123/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-210/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-211/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-212/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-213/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсветка, вмест. четыре GN 1/1
БОВ-220/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-221/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-222/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость четыре GN 1/1
БОВ-223/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсветка, вмест. четыре GN 1/1

### Мощность

530 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БОВ-110/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, вместимость пять GN 1/1
БОВ-111/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-112/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-113/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-120/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, вместимость пять GN 1/1

БОВ-121/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка откр. центральная, подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-122/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центральная, подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-123/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-210/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, вместимость пять GN 1/1
БОВ-211/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-212/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр. подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-213/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-220/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, вместимость пять GN 1/1
БОВ-221/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-222/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, вместимость пять GN 1/1
БОВ-223/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсветка, вместимость пять GN 1/1

### БУФЕТ С ПОДОГРЕВАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



#### Мощность

1 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БПС-100/966	966	851	900	Цвет - венге, без полки, столешница - каленое стекло
БПС-101/966	966	851	1530	Цвет - венге, полка откр. центр. , подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-102/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-103/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., без полки, столешница - каленое стекло



БПС-221/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-222/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-223/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подств., столешница - каленое стекло

**Мощность**

3 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БПС-110/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, столешница - каленое стекло
БПС-111/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-112/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-113/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-120/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, столешница - каленое стекло
БПС-121/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-122/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-123/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-210/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, столешница - каленое стекло
БПС-211/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-212/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-213/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подств., столешница - каленое стекло
БПС-220/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, столешница - каленое стекло
БПС-221/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-222/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсветка, столешница - каленое стекло
БПС-223/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подств., столешница - каленое стекло

## БУФЕТ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА



### Мощность

465 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БВЛ-100/966	966	851	900	Цвет - венге, без полки
БВЛ-101/966	966	851	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-102/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-103/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., без полки
БВЛ-201/966	966	851	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-202/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-203/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка

### Мощность

470 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БВЛ-110/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки
БВЛ-111/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-112/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-113/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-120/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки



БВЛ-121/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-122/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-123/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-210/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки
БВЛ-211/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-212/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-213/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-220/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки
БВЛ-221/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-222/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-223/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка

**Мощность**

475 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БВЛ-110/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки
БВЛ-111/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-112/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-113/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-120/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки
БВЛ-121/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-122/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-123/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-210/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки
БВЛ-211/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-212/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-213/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-220/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки
БВЛ-221/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-222/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-223/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка

**Мощность**

530 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БВЛ-110/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки
БВЛ-111/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-112/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка

БВЛ-113/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-120/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки
БВЛ-121/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-122/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-123/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-210/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки
БВЛ-211/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-212/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-213/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БВЛ-220/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки
БВЛ-221/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка
БВЛ-222/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БВЛ-223/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка

#### БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД (ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ GN 1/1)



#### Мощность

1,92 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМВ-100/966	966	851	900	Цвет - венге, без полки, мармит водяной, под две GN 1/1
БМВ-101/966	966	851	1530	Цвет - венге, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1
БМВ-102/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1

БМВ-103/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закр. пристенная, подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1
БМВ-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., без полки, мармит водяной, под две GN 1/1
БМВ-201/966	966	851	1530	Цвет - дуб белен., полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1
БМВ-202/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1
БМВ-203/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закр. пристен., подсветка, мармит водяной, под две GN 1/1

**Мощность**

1,92 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМВ-110/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-111/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-112/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-113/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-120/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-121/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-122/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-123/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-210/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-211/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-212/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-213/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под три GN 1/1
БМВ-220/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-221/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-222/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсв., мармит водяной, под три GN 1/1
БМВ-223/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под три GN 1/1

**Мощность**

3,83 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМВ-110/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1
БМВ-111/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, мармит вод. под четыре GN 1/1
БМВ-112/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-113/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-120/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1
БМВ-121/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-122/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсв., мармит водяной, под четыре GN 1/1
БМВ-123/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-210/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1

БМВ-211/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-212/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-213/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб бел., ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-220/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной, под четыре GN 1/1
БМВ-221/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-222/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1
БМВ-223/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб бел., ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под четыре GN 1/1

### Мощность

3,83 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМВ-110/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-111/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-112/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-113/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-120/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-121/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка откр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-122/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центр., подсветка, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-123/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-210/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-211/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1
БМВ-212/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1
БМВ-213/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1
БМВ-220/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки, мармит водяной, под пять GN 1/1
БМВ-221/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка откр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1
БМВ-222/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. центр., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1
БМВ-223/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закр. пристен., подсв., мармит вод., под пять GN 1/1

**БУФЕТ НЕЙТРАЛЬНЫЙ**



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БН-100/966	966	851	900	Цвет - венге, без полки, столешница каменная
БН-101/966	966	851	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка, столешница каменная
БН-102/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка, столешница каменная
БН-103/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная
БН-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., без полки, столешница каменная
БН-201/966	966	851	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка, столешница каменная
БН-202/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка, столешница каменная
БН-203/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БН-110/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки, столешница каменная
БН-111/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка откр. центральная, подсветка, столешница каменная
БН-112/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закр. центральная, подсветка, столешница каменная
БН-113/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная
БН-120/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки, столешница каменная
БН-121/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка откр. центральная, подсветка, столешница каменная
БН-122/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закр. центральная, подсветка, столешница каменная
БН-123/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка, столешница каменная
БН-210/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки, столешница каменная
БН-211/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка откр. центр., подсветка, столешница каменная



**БУФЕТ С МОРОЗИЛЬНОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ**



**Мощность**

415 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМС-100/966	966	851	900	Цвет - венге, без полки
БМС-101/966	966	851	1530	Цвет - венге, полка открытая центральная, подсветка
БМС-102/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-103/966	966	851	1555	Цвет - венге, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., без полки
БМС-201/966	966	851	1530	Цвет - дуб белен., полка открытая центральная, подсветка
БМС-202/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая центральная, подсветка
БМС-203/966	966	851	1555	Цвет - дуб белен., полка закрытая пристенная, подсветка

**Мощность**

420 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМС-110/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки
БМС-111/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка
БМС-112/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-113/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-120/1286	1286	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки

БМС-121/1286	1286	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка
БМС-122/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-123/1286	1286	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-210/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки
БМС-211/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка
БМС-212/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-213/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-220/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки
БМС-221/1286	1286	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка
БМС-222/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-223/1286	1286	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка

### Мощность

425 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМС-110/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки
БМС-111/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка
БМС-112/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-113/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-120/1616	1616	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки
БМС-121/1616	1616	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка
БМС-122/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-123/1616	1616	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-210/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки
БМС-211/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка
БМС-212/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-213/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-220/1616	1616	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки
БМС-221/1616	1616	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка
БМС-222/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-223/1616	1616	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка

### Мощность

530 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМС-110/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ниша, без полки
БМС-111/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ниша, полка открытая центральная, подсветка
БМС-112/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-113/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ниша, полка закрытая пристенная, подсветка



БМС-120/1946	1946	851	900	Цвет - венге, ящик, без полки
БМС-121/1946	1946	851	1530	Цвет - венге, ящик, полка открытая центральная, подсветка
БМС-122/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-123/1946	1946	851	1555	Цвет - венге, ящик, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-210/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ниша, без полки
БМС-211/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ниша, полка открытая центральная, подсветка
БМС-212/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-213/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ниша, полка закрытая пристенная, подсветка
БМС-220/1946	1946	851	900	Цвет - дуб белен., ящик, без полки
БМС-221/1946	1946	851	1530	Цвет - дуб белен., ящик, полка открытая центральная, подсветка
БМС-222/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая центральная, подсветка
БМС-223/1946	1946	851	1555	Цвет - дуб белен., ящик, полка закрытая пристенная, подсветка

### БУФЕТ С РАЗДАТЧИКОМ ПОСУДЫ



Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БРП-100/966	966	851	900	Цвет - венге, раздатчик посуды без подогрева, вместимость 45 тарелок
БРП-200/966	966	851	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды без подогрева, вместимость 45 тарелок
БРП-100/1286	1286	851	900	Цвет - венге, раздатчик посуды без подогрева, вместимость 90 тарелок
БРП-200/1286	1286	851	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды без подогрева, вместимость 90 тарелок

#### Мощность

300 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БРП-100/966П	966	851	900	Цвет - венге, раздатчик посуды с подогревом, вместимость 45 тарелок.
БРП-200/966П	966	851	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды с подогревом, вместимость 45 тарелок.
БРП-100/1286П	1286	851	900	Цвет - венге, раздатчик посуды с подогревом, вместимость 90 тарелок.
БРП-200/1286П	1286	851	900	Цвет - дуб белен., раздатчик посуды с подогревом, вместимость 90 тарелок.

## БУФЕТ «САЛАТ-БАР»



Салат-бар используется для временного хранения и выдачи холодных блюд. Изготавливается в двух вариантах: островном и пристенном. Разные модели предполагают размещение двух-пяти ёмкостей типа GN 1/1.

### Характеристики:

Напряжение	Мощность
220 В	600 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БСБ-760	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В
БСБ-1065	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В
БСБ-1395	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В
БСБ-1725	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В

## БУФЕТ С ВАННОЙ ДЛЯ ЛЬДА



Используется для выкладки блюд, требуемых температурного режима от -1 до +1С. Выполняется в островном и пристенном вариантах, может вмещать две-пять емкости вида GN 1/1.

### Характеристики:

Напряжение	Мощность
220 В	600 Вт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БВЛ-760	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В
БВЛ-1065	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В
БВЛ-1395	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В
БВЛ-1725	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 600 Вт, напряжение 220 В

### БУФЕТ С МАРМИТОМ ВТОРЫХ БЛЮД



Оборудование предназначено для временного хранения и выдачи горячих блюд. Предлагаются пристенные и островные модели. Могут оснащаться двумя-пятью емкостями GN 1/1.

#### Характеристики:

Напряжение	Мощность
220 В	1,4/2,8/4,2 кВт в зависимости от модели

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БМВ-760	777	750	1476	под 2 емкости GN1/1, мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В
БМВ-1065	1097	750	1476	под 3 емкости GN1/1, мощность 1,9 кВт, напряжение 220 В
БМВ-1395	1427	750	1476	под 4 емкости GN1/1, мощность 3,8 кВт, напряжение 220 В
БМВ-1725	1757	750	1476	под 5 емкостей GN1/1, мощность 3,8 кВт, напряжение 220 В

### БУФЕТ С ПОДОГРЕВАЕМОЙ СТОЛЕШНИЦЕЙ



Буфет предназначен для раздачи блюд, в горячем либо теплом виде. Предлагаются два варианта моделей – пристенный и островной. Материал изготовления столешницы – каленое стекло.

#### Характеристики:

Напряжение	Мощность
220 В	1, 2 либо 3 кВт

Наименование	Габариты (д/ш/в)			Примечания
БПС-760	777	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 1 кВт, напряжение 220 В
БПС-1065	1097	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 2 кВт, напряжение 220 В
БПС-1395	1427	750	1476	столешница - каленое стекло, мощность 3 кВт, напряжение 220 В
БПС-1725	1757	750	1476	столешница- каленое стекло, мощность 3 кВт, напряжение 220 В

# ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ

Компания активно развивает свою дилерскую сеть во всех регионах Российской Федерации и странах СНГ. В связи с этим мы создаем для наших партнеров выгодные условия сотрудничества с учетом их территориального расположения.

## **Связаться с нами можно по телефонам:**

+7 (495) 702-98-78, 702-93-35

+7 (496) 519-56-71, 519-56-72

**ЗВОНИТЕ!**

Адрес: 142450, Московская обл., Ногинский р-н,  
г. Старая Купавна, ул. Кирова, д. 26

[www.tehno-tt.ru](http://www.tehno-tt.ru) / [info@tehnott.ru](mailto:info@tehnott.ru)